Das PSM-Register - wo finde ich, was ich suche?

Quellen: Benutzerleitfaden BAES, Unterlage Dr. Johann Kohl

DI Hubert Köppl
Pflanzenschutzreferent
Oö. Landespflanzenschutztag 2023

Landwirtschaftskammer Oberösterreich

NEU-PSM-Register auf dem Handy

- Seit Kurzem PSM-Register auch am Handy abrufbar



Landwirtschaftskammer Oberösterreich



Zurück

Filter

Anwendungseinschränkung:

Nur für die Saatguterzeugung

Dieser Filter setzt alle anderen Filter außer Kraft

Kulturen: Dinkel, Gerste und 19 weitere

Produktname:

Bienengefährlichkeit: Kein Filter

Gewässerabstand: Alle

Abgelaufene Produkte/Indikationen: Nur Gültige

Nach Einsatzzwecke filtern

Kein Filter

Wirkungsbereich: Kein Filter

Zulassung: Kein Filter

Wasserschutzgebiete: Alle

Nach Wirkstoff/Wirkstoffgruppe filtern

Kein Filter

Anwendungszeitpunkt: Kein Filter

Alle Filter zurücksetzen

PSM-Register-Einstiegslink: https://psmregister.baes.gv.at/psmregister/
zu empfehlender Browser: Mozilla Firefox



Landwirtschaftskammer Oberösterreich

Die Startseite
Modus Standardsuche

Wichtige Möglichkeiten zur Vorauswahl vor der eigentlichen Abfrage



Nicht mehr zugelassene Pflanzenschutzmittel aber noch verkaufbare bzw. aufbrauchbare Produkte sind hier NICHT mehr zu finden-aber in Vordefinierte Suchabfragen!

Standardsuche
Suchfelder mit Autosuggest_Auswahl und Eingabe „*“



- **Autosuggest** bei großen Katalogen (z.B. Kultur/Objekt od. Schaderreger)
- **Gesamtkatalog mit Stern (Eingabe von „*“) aufrufbar**

Landwirtschaftskammer Oberösterreich

Standardsuche
Suchfelder mit Autosuggest_Auswahl und Eingabe „*“



- **Autosuggest** bei großen Katalogen (z.B. Kultur/Objekt od. Schaderreger)
- **Gesamtkatalog mit Stern (Eingabe von „*“) aufrufbar**

Landwirtschaftskammer Oberösterreich

Standardsuche
Suchfelder mit Autosuggest_Auswahl und Eingabe „*“



- **Autosuggest** bei großen Katalogen (z.B. Kultur/Objekt od. Schaderreger)
- **Gesamtkatalog mit Stern (Eingabe von „*“) aufrufbar**

Landwirtschaftskammer Oberösterreich

Standardsuche



- Suchfelder mit **Multiselect**-Auswahl oder **Autosuggest**
  - Multiselect-Auswahl bei kleinen Katalogen (z.B. Einsatzgebiet)
  - Autosuggest bei großen Katalogen (z.B. Kultur/Objekt od. Schaderreger) Mehfrachauswahl mit **Strichpunkt** (Eingabe von „;“), Gesamtkatalog mit **Stern** (Eingabe von „*“)
- Kombination von mehreren Suchfeldern möglich
- Eingaben in den Suchfeldern löschen mittels Button „Felder zurücksetzen“

Landwirtschaftskammer Oberösterreich

Standardsuche
Suche starten od. Felder zurücksetzen

- **Suche starten** -> alle Produkte zu den ausgewählten Kategorien werden angezeigt
- **Felder zurücksetzen** -> Alle Felder werden gelöscht



Handelsbezeichnung	Registernummer	Wirkstoff / Organismus	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt	Schadfaktor	Anwendungsbereich
Afrodyta 250 SC	3991-0	Azoxystrobin	Ackerbau	Winterraps	Rapsschwärze (Alternaria), Weißstängeligkeit	Freiland
Agil 100 EC	2928-1	Propaquizafop	Ackerbau	Winterraps	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter	Freiland
Agil-S	2928-0	Propaquizafop	Ackerbau	Winterraps	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter	Freiland
Altiplano Dam Tec	3802-0	Clomazone, Napropamid	Ackerbau	Winterraps	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	Freiland
Amistar Gold	4107-0	Azoxystrobin, Difenoconazol	Ackerbau	Winterraps	Weißstängeligkeit/Rapskrebs, Wurzelhals- und Stängelfäule	Freiland
Aptrell 60	2653-901	Metconazol	Ackerbau	Winterraps	Standfestigkeit, Weißstängeligkeit, Wurzelhals- und Stängelfäule	Freiland
Atonik	3951-0	Natrium-5-nitroguaiacolat, Natrium-p-nitrophenolat, Natrium-o-nitrophenolat	Ackerbau	Raps	Stimulierung des Pflanzenwachstums	Freiland
Avaunt	3267-0	Indoxacarb	Ackerbau	Raps	Rapsglanzkäfer	Freiland
Axcela	3196-0	Metaldehyd	Ackerbau	Raps	Nacktschnecken	Freiland
Aziza	4780-0	Isopyrazam, Azoxystrobin	Ackerbau	Raps	Weißstängeligkeit	Freiland
Azoshy	4285-0	Azoxystrobin	Ackerbau	Raps	Rapsschwärze (Alternaria), Weißstängeligkeit	Freiland

Landwirtschaftskammer Oberösterreich

Standardsuche
Suchfelder mit Multiselect-Auswahl

Multiselect-Auswahl (schwarzes Dreieck im blauen Kästchen) bei den 6 kleineren Katalogen z.B. Einsatzgebiet



Kombination von mehreren Suchfeldern möglich.

Handelsbezeichnung	Registernummer	Wirkstoff / Organismus	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt	Schadfaktor	Anwendungsbereich
Accurate	2956-0	Metsulfuron-methyl	Ackerbau	Dinkel, Sommergerste, Sommerhafer, Sommerhartweizen, Sommerroggen, Sommertriticale, Sommerweichweizen, Wintergerste, Winterhafer, Winterhartweizen, Winterroggen, Wintertriticale, Winterweichweizen	Ackerstiefmütterchen, Hirtentäschel, Kamille-Arten, Klatschmohn, Taubnessel, Vogelmiere	Freiland
Acorix 70 WG	3988-0	Metribuzin	Ackerbau	Kartoffel	Einjährige Rispe, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	Freiland
Activus SC	3241-0	Pendimethalin	Ackerbau	Mais, Wintergerste, Winterroggen, Wintertriticale, Winterweichweizen	Ackerfuchsschwanzgras, Einjährige Rispe, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Windhalm	Freiland
Adengo	3063-0				Einjährige ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	Freiland

Nach Absetzen einer Suche werden die gefundenen Produkte in der **Trefferliste** angezeigt

Landwirtschaftskammer Oberösterreich

Filterfunktion
Ermöglicht weitere gezielte Einschränkungen



Beispiel: **Suche nach allen fungiziden Ackerbauprodukten die bei Kultur/Objekt den Wortteil *Hafer* und bei Schadfaktor den Wortteil *Rost* enthalten**

1. Schritt: Vorauswahl mit Standardsuche **„Fungizid“** und **„Ackerbau“** => Suche starten; 318 Treffer

Landwirtschaftskammer Oberösterreich

Filterfunktion
Ermöglicht weitere gezielte Einschränkungen



2. Schritt: Trefferliste mit Filterfunktion ***Hafer*** und ***Rost*** einschränken und jeweils **„enter“ drücken**; 12 Treffer

Landwirtschaftskammer Oberösterreich

Standardsuche
Suche nach Produkten in Getreide



Produkte mit speziellen Indikationen, z.B. Weizen, Winterweichweizen, etc. werden NICHT angezeigt!

Originalprodukte

Vertriebserweiterung

Parallelimport

Landwirtschaftskammer Oberösterreich

Standardsuche für Produkte in Getreide
Trefferliste

Trefferliste: 1 Zeile pro Pflanzenschutzmittel

Handelsbezeichnung	Registernummer	Wirkstoff / Organismus	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt	Schadfaktor	Anwendungsbereich
Aim 40 WG	2880-0	Carfentrazone-ethyl	Ackerbau	Getreide	Ehrenpreis-Arten, Klettenlabkraut, Taubnessel-Arten	Freiland
Aligal 2			Vorratsschutz	Getreide (Vorratsschutz), Getreideerzeugnisse (Vorratsschutz)	Insekten, Milben	Druckkammer, Flachlager, Pressure-Expansion-Verfahren bzw. Druckentlastungs-Druckkammerver Unter gasdichten Planen bzw. in hir gasdichten Räumen, gasdichte Silo: ohne Kreislaufbegasung
Aurora 40 WG	2880-901	Carfentrazone-ethyl	Ackerbau	Getreide	Ehrenpreis-Arten, Klettenlabkraut, Taubnessel-Arten	Freiland
Biathlon 4D	3263-0	Tritosulfuron, Florasulam	Ackerbau	Getreide	Ackerkratzdistel, Ackerwinde, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	Freiland

Nr.	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich	Wartefrist	Art. 51	Art. 53
1	Ackerbau	• Getreide	• Ackerkratzdistel • Ackerwinde • Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	Freiland		Nein	Nein
2	Ackerbau	• Getreide	• Ackerkratzdistel • Ackerwinde • Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	Freiland		Nein	Nein

59 Ergebnisse gefunden

Trefferliste als .xls herunterladen

Registerauszug aufrufen: Handelsbezeichnung anklicken

- **Grüner Pfeil:** durch Anklicken des **grünen Pfeiles** (angezeigt in erster Spalte, links neben Handelsbezeichnung) wird die Indikations-Übersicht des Produkts aufgeklappt
- Es werden hierbei nur jene Indikationen angezeigt, die den Suchbegriff enthalten

Anzahl der Treffer wird angezeigt

Die **Trefferliste** mit den gefundenen Indikationen kann als **xls-Datei** heruntergeladen werden

Standardsuche – Produkt Biathlon 4D ausgewählt
Registerauszug - Übersicht

Pflanzenschutzmittel-Register - Registerauszug - Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

Pflanzenschutzmittel Übersicht

PDF exportieren

Handelsbezeichnung **Biathlon 4D**
Registernummer **3263-0**
Art der Zubereitung **Wasserdispergierbares Granulat (WG)**
Wirkungstyp **Herbizid**

Wirkstoffe

Wirkstoff	Wirkstoffgehalt rein	Einheit	Gew. %	Zusätzliche Angaben
Florasulam	54	g/kg	5,4	
Tritosulfuron	714	g/kg	71,4	

ZulassungsinhaberIn

Name (Firma)	Anschrift
BASF Österreich GmbH.	Millennium Tower, Handelskai 94-96 25. OG 1200 Wien, Österreich

GenehmigungsinhaberIn

Name (Firma)	Anschrift
Keine anzuzeigenden Daten	

VertriebsunternehmerIn gem. § 13 PSM-VO 2011

Name (Firma)	Anschrift
Keine anzuzeigenden Daten	

Für die Endkennzeichnung Verantwortliche

Name (Firma)	Anschrift
BASF Österreich GmbH.	Millennium Tower, Handelskai 94-96 25. OG 1200 Wien, Österreich

Status **zugelassen**
Beginn der Zulassung **18.12.2012**
Datum der letzten Änderung **01.10.2021**
Antrag auf Erneuerung **24.03.2016**
Datum der letzten Erneuerung **23.03.2017**
Ende der Zulassung **30.11.2023**
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Zugelassene Indikationen

Nr.	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich	HuK	Art. 51	Art. 53	Befristung von	Befris
1	Ackerbau	• Getreide (3CERC)	• Ackerkratzdistel (CIRAR, Cirsium arvense) • Ackerwinde (CONAR, Convolvulus arvensis) • Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (3ANDIT)	Freiland	Nein	Nein	Nein		
2	Ackerbau	• Getreide (3CERC)	• Ackerkratzdistel (CIRAR, Cirsium arvense) • Ackerwinde (CONAR, Convolvulus arvensis) • Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (3ANDIT)	Freiland	Nein	Nein	Nein		

Registerauszug kann als **pdf** exportiert werden

Indikation: durch Anklicken der **Indikationsnummer** oder des **Einsatzgebietes** sind die Details zur jeweiligen Indikation sichtbar

Standardsuche
Registerauszug – Details zu den Indikationen



Indikation Detail zu Biathlon 4D, 3263-0

Nr. **1**
Einsatzgebiet **Ackerbau**

Kultur/Objekt	Kultur/Objekt	Einschränkung
	Getreide (3CERC)	

Schadfaktor	Schadfaktor	Einschränkung
	Ackerkratzdistel (CIRAR, Cirsium arvense)	
	Ackerwinde (CONAR, Convolvulus arvensis)	
	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (3ANDIT)	

Anwendungsbereich **Freiland**
HuK **Nein**
Art. 51 **Nein**
Art. 53 **Nein**

Aufwandsmengen	Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
	70	g/ha		100	400	l/ha	

Anwendungszeitpunkt	Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
	Nach dem Auflaufen				
	Frühjahr				
		13	3-Blattstadium: 3. Laubblatt entfaltet, Spitze des 4. Blattes sichtbar	39	Ligula (Blatthäutchen-Stadium: Blatthäutchen des Fahnenblattes gerade sichtbar, Fahnenblatt voll entwickelt)

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung **1**
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen ---
Anwendungsart **Spritzen**
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen ---
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist
Kommentar Keine anzuzeigenden Daten

Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Indikationsspezifische Kennzeichnungselemente (z.B. Abstandsauflagen) werden in den Details zur Indikation angezeigt
(Zur Info: sämtliche Kennzeichnungselemente zum Produkt finden sich gesammelt im Registerauszug)

Standardsuche
Registerauszug – Details zu den Kennzeichnungselementen

Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Gefahrenklassen und Gefahrenhinweise

Gefahrenklasse	Gefahrenkategorie	Piktogramm	Signalwort	H-Satz	Gefahrenhinweis
Akute Toxizität	Kategorie 4	GHS07	Achtung	H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gewässergefährdend	Akut, Kategorie 1	GHS09	Achtung	H400	Sehr giftig für Wasserorganismen
Gewässergefährdend	Chronisch, Kategorie 1	GHS09	Achtung	H410	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text	Betroffene Indikationen
P101	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.	
P102	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.	
P264	Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.	
P270	Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.	
P301 + P312	BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.	
P391	Verschüttete Mengen aufnehmen.	
P501	Inhalt / Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.	

Ergänzende Gefahrenmerkmale

EUH-Satz	
EUH208	Enthält Tritosulfuron. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH401	Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

	Betroffene Indikationen	Abstandsauflagen
Keine anzuzeigenden Daten		

Standardsuche
Registerauszug – Details zu den Gefahren- und Sicherheitshinweisen

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

	Betroffene Indikationen
SP 1 - Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen / indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.)	
SPe 4 - Zum Schutz von Gewässerorganismen bzw. Nichtzielpflanzen nicht auf versiegelten Oberflächen wie Asphalt, Beton, Kopfsteinpflaster (Gleisanlagen) bzw. in anderen Fällen, die ein hohes Abschwemmungsrisiko bergen, ausbringen.	
Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen.	
Zum Schutz von Nichtzielpflanzen ist eine Abdrift in angrenzendes Nichtkulturland zu vermeiden und das Pflanzenschutzmittel in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzendem Nichtkulturland (ausgenommen Feldraine, Hecken und Gehölzinseln unter 3 m Breite sowie Straßen, Wege und Plätze) mit abdriftmindernder Technik (Abdriftminderungsklasse mind. 75% gemäß Erlass des BMLFUW vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung) auszubringen.	2 - Getreide (3CERC)
Abbauprodukte können ins Grundwasser gelangen.	
Originalverpackung oder entleerte Behälter nicht zu anderen Zwecken verwenden.	
Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren.	
Zum Schutz von Nichtzielpflanzen ist eine Abdrift in angrenzendes Nichtkulturland zu vermeiden und das Pflanzenschutzmittel in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzendem Nichtkulturland (ausgenommen Feldraine, Hecken und Gehölzinseln unter 3 m Breite sowie Straßen, Wege und Plätze) mit abdriftmindernder Technik (Abdriftminderungsklasse mind. 50% gemäß Erlass des BMLFUW vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung) auszubringen.	1 - Getreide (3CERC)
Vorsicht, Pflanzenschutzmittel!	
Eine nicht bestimmungsgemäße Freisetzung in die Umwelt vermeiden.	

Sonstige Auflagen und Hinweise

	Betroffene Indikationen	Aufwandsmengen
Keine anzuzeigenden Daten		

Sonstige Auflagen und Hinweise

	Betroffene Indikationen
Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode.	
Klassifikation des/der Wirkstoffe(s) gemäß Herbicide Resistance Action Committee (HRAC): Wirkmechanismus (HRAC GRUPPE): B.	
Schäden an nachgebauten zweikeimblättrigen Zwischenfrüchten möglich.	
In der Gebrauchsanweisung sind detaillierte Informationen über den jeweils empfohlenen Netzmittelzusatz anzuführen.	2 - Getreide (3CERC)
In die Gebrauchsanweisung ist eine Zusammenstellung der Unkräuter aufzunehmen, die durch die Anwendung des Mittels gut, weniger gut und nicht ausreichend bekämpft werden, sowie eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen, für die der vorgesehene Mittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.	
Keine nachhaltige Bekämpfung ausdauernder Unkräuter.	
Auf der Verpackung und in der Gebrauchsanweisung ist auf das Resistenzrisiko hinzuweisen. Insbesondere sind Maßnahmen für ein geeignetes Resistenzmanagement anzugeben.	

Weitere Auflagen und Hinweise siehe oben.

Zusätzliche Angaben gem. § 5 Abs. 2 Z 5 und 6 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011 idgF.

Herkunftsmitgliedsstaat
Handelsbezeichnung
Zulassungsnummer

Registerauszug Archiv
3263-0_Biathlon_4D_Archiv_06.11.2020.pdf

Bei **Biathlon 4D** gibt es keine Angaben zu Abständen zu Oberflächengewässern.
Der Regelabstand beträgt daher nur **1 m**.
Achtung: bei Mehrfachantragstellung muss nach GLÖZ 4 je nach Gewässerzustand ein Mindestabstand von 3 m eingehalten werden

Standardsuche
screenshot pdf-Registerauszug



Bundesamt für Ernährungssicherheit
BAES

Daten zuletzt aktualisiert am: 04.01.2022 23:45

Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug
Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

Handelsbezeichnung	Biathlon 4D
Registernummer	3263-0
Art der Zubereitung	Wasserdispergierbares Granulat (WG)
Wirkungstyp	Herbizid

Wirkstoffe

Wirkstoff	Wirkstoffgehalt rein	Einheit	Gew. %	Zusätzliche Angaben
Florasulam	54	g/kg	5,4	
Tritosulfuron	714	g/kg	71,4	

ZulassungsinhaberIn

Name (Firma)	Anschrift
BASF Österreich GmbH.	Millennium Tower, Handelskai 94-96 25. OG 1200 Wien, Österreich

GenehmigungsinhaberIn

Name (Firma)	Anschrift

VertriebsunternehmerIn gem. § 13 PSM-VO 2011

Name (Firma)	Anschrift

Für die Endkennzeichnung Verantwortliche

Name (Firma)	Anschrift
BASF Österreich GmbH.	Millennium Tower, Handelskai 94-96 25. OG 1200 Wien, Österreich

Status	zugelassen
Beginn der Zulassung	18.12.2012
Datum der letzten Änderung	01.10.2021
Antrag auf Erneuerung	24.03.2016
Datum der letzten Erneuerung	23.03.2017
Ende der Zulassung	30.11.2023
Abverkaufsfrist	
Aufbrauchsfrist	

Zugelassene Indikationen

Nr.	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich	HuK	Art. 51	Art. 53	Befristung von	Befristung bis
1	Ackerbau	• Getreide (3CERC)	• Ackerkratzdistel (CIRAR, Cirsium arvense) • Ackerwinde (CONAR, Convolvulus arvensis) • Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (3ANDIT)	Freiland	Nein	Nein	Nein		

Landwirtschaftskammer Oberösterreich

Standardsuche
Auflagen zu Gewässerabständen – Beispiel: Artist

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

	Betroffene Indikationen	Abstandsauflagen

Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

2 - Kartoffel (SOLTU), 3 - Sojabohne (GLXMA), 4 - Spargel (ASPOF)

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abdriftminderungsklasse
Kartoffelbau, Sojabohne, Gemüsebau	Spritzen	10	50 %
Kartoffelbau, Sojabohne, Gemüsebau	Spritzen	5	75 %
Kartoffelbau, Sojabohne, Gemüsebau	Spritzen	3	90 %
Kartoffelbau, Sojabohne, Gemüsebau	Spritzen	20	Regelabstand

Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

1 - Sommergerste (HORVS), Sommerweichweizen (TRZAS), Wintergerste (HORVW), Winterroggen (SECCW), Wintertriticale (TTLWI), Winterweichweizen (TRZAW)

Einsatzgebiet/Kultur	Anwendungsart	Abstand in m	Abdriftminderungsklasse
Getreidebau	Spritzen	10	Regelabstand
Getreidebau	Spritzen	5	50 %
Getreidebau	Spritzen	3	75 %
Getreidebau	Spritzen	1	90 %

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

	Betroffene Indikationen
Straßenabläufe vermindern.)	
SPe 4 - Zum Schutz von Gewässerorganismen/Nichtzielpflanzen nicht auf versiegelten Oberflächen wie Asphalt, Beton, Kopfsteinpflaster (Gleisanlagen) bzw. in anderen Fällen, die ein hohes Abschwemmungsrisiko bergen, ausbringen.	
Giftig für Regenwürmer.	
Abbauprodukte können ins Grundwasser gelangen.	
Bei Vorliegen der in der Liste der abdriftmindernden Pflanzenschutzgeräte bzw. -geräteteile (Erlass des BMLFUW vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung) genannten Voraussetzungen ist die Anwendung des jeweiligen, der Abdriftminderungsklasse entsprechenden reduzierten Mindestabstandes zu Oberflächengewässern zulässig.	
Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.	
Der vorgeschriebene Mindestabstand zu Oberflächengewässern (Bezugsgröße ist der Regelabstand bzw. der Mindestabstand der jeweils anzuwendenden Abdriftminderungsklasse) kann um 25% reduziert werden, wenn das Gewässer zum Zeitpunkt der Anwendung über die gesamte Breite deutlich als fließend erkennbar ist.	
Zum Schutz von Nicht-Ziel-Arthropoden ist eine Abdrift in angrenzendes Nichtkulturland zu vermeiden und das Pflanzenschutzmittel in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzendem Nichtkulturland (ausgenommen Feldraine, Hecken und Gehölzinseln unter 3 m Breite sowie Straßen, Wege und Plätze) mit abdriftmindernder Technik (Abdriftminderungsklasse mind. 50% gemäß Erlass des BMLFUW vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung) auszubringen.	4 - Spargel (ASPOF)
Wird die Aufwandmenge im Geltungsbereich des Regelabstandes um 50% oder mehr reduziert, kann der vorgeschriebene Mindestabstand der nächsthöheren Abdriftminderungsklasse Anwendung finden.	
Der vorgeschriebene Mindestabstand zu Oberflächengewässern (Bezugsgröße ist der Regelabstand bzw. der Mindestabstand der jeweils anzuwendenden Abdriftminderungsklasse) kann um 25% reduziert werden, wenn sich vor dem Gewässer in Bereich der Applikationsfläche eine durchgehend dicht belaubte Randvegetation befindet. Diese hat eine Mindestbreite von 1 m und überragt die zu behandelnde Raumkultur (oder bei Flächenkulturen die Höhe der Spritzdüsen) mindestens um 1 m.	
Zum Schutz von Arthropoden (Insekten, Spinnen) ist eine Abdrift in angrenzendes Nichtkulturland zu vermeiden und das Pflanzenschutzmittel in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzendem Nichtkulturland (ausgenommen Feldraine, Hecken und Gehölzinseln unter 3 m Breite sowie Straßen, Wege und Plätze) mit abdriftmindernder Technik (Abdriftminderungsklasse mind. 50% gemäß Erlass des BMLFUW vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung) auszubringen.	

Standardsuche
Wirkstoffgruppen

Suche nach Wirkstoffgruppen FRAC (Fungizide), **IRAC** (Insektizide), **HRAC** (Herbizide):

- Mehrfachauswahl bei der Suche möglich



Landwirtschaftskammer Oberösterreich

Standardsuche
Registerauszug – Vorversionen (Archiv)
Produktbeispiel: Clinic free



Für die Endkennzeichnung Verantwortliche	Name (Firma)	Anschrift
	Nufarm GmbH & Co.KG	St.-Peter-Straße 25 4021 Linz, Österreich

Status	**zugelassen**
Beginn der Zulassung	**17.11.2014**
Datum der letzten Änderung	**28.06.2022**
Antrag auf Erneuerung	**14.03.2018**
Datum der letzten Erneuerung	**15.03.2021**
Ende der Zulassung	**15.12.2023**
Abverkaufsfrist	
Aufbrauchsfrist	

- **Rückverfolgung von Änderungen** in der PSM-Zulassung ist nun möglich (am Ende des Auszuges dargestellt)
- Nach Änderung oder Erneuerung eines PSM kann der **vorher gültige Registerauszug** abgerufen werden. Hier sind auch die Informationen bezüglich **Abverkaufs- und Aufbrauchsfristen** angeführt.



Zusätzliche Angaben gem. § 5 Abs. 2 Z 5 und 6 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011 idgF.

Herkunftsmitgliedsstaat	**Slowenien**
Handelsbezeichnung	**Clinic TF**
Zulassungsnummer	**U34330-46/2016/10**

Registerauszug Archiv

3558-0_Clinic_Free_Archiv_29.06.2022.pdf

3558-0_Clinic_Free_Archiv_29.07.2021.pdf

3558-0_Clinic_Free_Archiv_16.03.2021.pdf

Vordefinierte Suchabfragen

9 unterschiedliche Reports stehen zur Verfügung



Landwirtschaftskammer Oberösterreich

Vordefinierte Suchabfragen

Am Beispiel „Beendete Zulassungen, Genehmigungen und Vertriebserweiterungen“

Zeitraum zwischen 1, 6, 12 oder 24 Monaten auswählbar

Abverkaufs- und Aufbrauchsfristen:
weitere Eingrenzungen der Suche möglich

Abverkaufs- und Aufbrauchsfristen angeführt

Pflanzenschutzmittel-Register - Verzeichnis der in Österreich zugelassenen/genehmigten Pflanzenschutzmittel

Standardsuche | Vordefinierte Suchabfragen | Weitere Downloadlisten

Beendete Zulassungen, Genehmigungen und Vertriebserweiterungen — der letzten 24 Monate

Abverkaufsfrist noch aufrecht | Aufbrauchsfrist noch aufrecht

Suche starten | Felder zurücksetzen

<Filter>	<Filter>	<Filter>	<Filter>	<Filter>	<Filter>	<Filter>	<Filter>	<Filter>	<Filter>	<Filter>	<Filter>
			ungstyp	Wirkstoff	Organismus	Einsatzgebiet	Zulassungs-beginn	Zulassungs-ende	Abverkaufs-frist	Aufbrauchs-frist	Begründung Aufhebung
			zid	Dimethomorph, Mancozeb		Ackerbau	1997-03-12	2021-07-04	2021-12-04	2022-01-04	
Acrobat Plus WG	2668-0	BASF SE	Fungizid	Dimethomorph, Mancozeb		Ackerbau, Gemüsebau, Zierpflanzenbau	1999-08-30	2021-01-31	2021-07-31	2022-01-04	
Adengo	3063-2	Fattinger GmbH	Herbizid	Thiencarbazon, Isoxaflutole							
Adexar	3151-0	BASF SE	Fungizid	Fluxapyroxad, Epoxiconazol							
Agora	2978-2	Star Agro Analyse und Handels GmbH	Fungizid	Trifloxystrobin, Cyproconazol		Ackerbau, Gemüsebau	2013-12-19	2020-04-08			
Agria Mancozeb 75 WDG	4116-0	Agria S.A.	Fungizid	Mancozeb		Ackerbau, Gemüsebau	2019-09-19	2021-01-31	2021-07-31	2022-01-04	
Agria Mancozeb 80 WP	4115-0	Agria S.A.	Fungizid	Mancozeb		Ackerbau, Gemüsebau	2019-09-19	2021-01-31	2021-07-31	2022-01-04	
Agritox	1797-0	Kwizda Agro GmbH.	Insektizid	Chlorpyrifos		Ackerbau, Forst, Gemüsebau, Grünland, Obstbau, Vorratsschutz, Weinbau, Zierpflanzenbau	1974-10-31	2020-02-16		2020-04-16	
Agro MCPA	3052-1	Zorn GmbH	Herbizid	MCPA		Ackerbau, Gemüsebau, Grünland, Hopfenbau, Obstbau, Weinbau, Zierpflanzenbau	2014-09-11	2021-02-04	2021-08-01	2021-12-31	
Amalin Flow	3633-0	Nufarm GmbH & Co.KG	Fungizid	Kupfersulfat, tribasisch, Zoxamid		Weinbau	2015-06-01	2020-01-31	2020-07-31	2021-07-31	
Ampera	3369-0	Nufarm GmbH & Co.KG	Fungizid	Tebuconazol, Prochloraz		Ackerbau	2013-10-02	2021-12-31	2022-06-30	2023-06-30	
Areva MZ	3534-0	ADAMA Deutschland GmbH	Fungizid	Mancozeb, Dimethomorph		Ackerbau	2014-09-02	2021-07-04	2021-12-04	2022-01-04	
Arrat	3133-1	Star Agro Analyse und Handels GmbH	Herbizid	Dicamba, Tritosulfuron		Ackerbau	2014-10-14	2020-04-08			

258 Ergebnisse gefunden

Trefferliste als .xls herunterladen

Landwirtschaftskammer Oberösterreich

xls-Datei und Filterfunktion

z.B. Fragestellung: Welche Indikationen wurden bei Clinic Free gestrichen?



Handelsbezeichnung	Registernummer	Zulassungs-, GenehmigungsinhaberIn, VertriebsunternehmerIn	Wirkungstyp	Wirkstoff	Organismus	Einsatzgebiet
Apron XL 350 ES	3779-0	Syngenta Agro GmbH. Zweigniederlassung Österreich	Fungizid	Metalaxyl-M		Ackerbau
Barbarian Super 360	3630-901	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd., Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.	Herbizid	Glyphosat		Ackerbau, Gemüsebau, Grünland, Nichtkulturland, Obstbau, Zierpflanzen
Beltanol	3887-0	Probelte, S.A.U.	Fungizid	8-Hydroxychinolin		Weinbau
Bio Schädlingsfrei AF	2891-902	Valentin Vertriebs GmbH, Trading Austria	Akarizid, Insektizid	Fettsäuren, Kaliumsalze (Kali-Seife)		Zierpflanzenbau
biogarten Blattlausfrei	2891-906	Valentin Vertriebs GmbH, Bellaflora Gartencenter GmbH.	Akarizid, Insektizid	Fettsäuren, Kaliumsalze (Kali-Seife)		Zierpflanzenbau
Certosan						flanzenbau
Clinic Free						nland, Obstbau, W
Clinic Grade						u, Grünland, bau, Zierpflanzen
Compo Bio Insekten-fr						
Devrinol						Weinbau
Florissa Natürlich Blatt		GmbH				
Florissa Natürlich Rosen Schädlings-Frei AF	2891-910	Florissa Handels- und Produktions-GmbH, Valentin Vertriebs GmbH	Akarizid, Insektizid	Fettsäuren, Kaliumsalze (Kali-Seife)		Zierpflanzenbau
Fruitone	3549-0	Nufarm GmbH & Co.KG	Pflanzenwachstumsregulator	1-Naphthylessigsäure		Obstbau
Gallup Biograde 360	3630-0	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.	Herbizid	Glyphosat		Ackerbau, Gemüsebau, Grünland, Nichtkulturland, Obstbau, Zierpflanzen
Glyfos	2651-0	FMC Agro Austria GmbH	Herbizid	Glyphosat		Ackerbau, Forst, Grünland, Nichtkultur Obstbau, Weinbau, Zierpflanzenbau
Glypho-Rapid 450	3631-0	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.	Herbizid	Glyphosat		Ackerba Gemüsebau, Grünland,

Landwirtschaftskammer Oberösterreich

xls-Datei und Filterfunktion

z.B. Fragestellung: Welche Indikationen wurden bei Clinic Free gestrichen?

5. Schritt: Datei öffnen und Blatt „Indikationen“ auswählen

Handelsbezeichnung	Registernummer	Nr.	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt +Einschränkung	Schadfaktor +Einschränkung	Anwendungsbere
Apron XL 350 ES	3779-0	1	Ackerbau	- Sonnenblumen (Saatgutbehandlung)	- Falscher Mehltau	Freiland
Barbarian Super 360	3630-901	2	Ackerbau	- Ackerbaukulturen - Stoppelfelder	- Quecke	Freiland
Barbarian Super 360	3630-901	3	Ackerbau	- Stilllegungsflächen	- Abtötung von Pflanzen zur Kulturvorbereitung	Freiland
Barbarian Super 360	3630-901	11	Grünland	- Weiden - Wiesen	- Abtötung von Pflanzen zur Kulturvorbereitung	Freiland
Barbarian Super 360	3630-901	13	Gemüsebau	- Steckrübe - Stoppelrübe	- Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	Haus- und Kleinga
Barbarian Super 360	3630-901	15	Gemüsebau	- Porree (Lauch) - Zwiebel	- Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	Haus- und Kleinga
Barbarian Super 360	3630-901	17	Gemüsebau	- Spargel Junganlagen	- Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	Haus- und Kleinga
Barbarian Super 360	3630-901	19	Obstbau	- Apfel Ab dem 2. Standjahr - Birne Ab dem 2. Standjahr	- Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	Haus- und Kleinga
Barbarian Super 360	3630-901	21	Obstbau	- Kirschen Ab dem 2. Standjahr - Pflaumen (Zwetschken)	- Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	Haus- und Kleinga
Barbarian Super 360	3630-901	24	Zierpflanzenbau	- Plätze - Wege		
Barbarian Super 360	3630-901	25	Nichtkulturland	- Landwirtschaftlich nicht Ausgenommen Gleisanlagen		
Beltanol	3887-0	1	Weinbau	- Weinreben Pfropfreben		
Bio Schädlingsfrei AF	2891-902	1	Zierpflanzenbau	- Zierpflanzen		
Bio Schädlingsfrei AF	2891-902	2	Zierpflanzenbau	- Zierpflanzen		
Bio Schädlingsfrei AF	2891-902	3	Zierpflanzenbau	- Zierpflanzen		
biogarten Blattlausfrei	2891-906	1	Zierpflanzenbau	- Zierpflanzen	- Saugende Insekten Ausgenommen wollige Laub- und Nadelholzläuse sowie gallenbildende Nadelholzläuse	Haus- und Kleinga und Kleingartenb Wohnräume, Hau Unter Glas

Pflanzenschutzmittel | Indikationen

6. Schritt: Produkt suchen, Fristen suchen



Landwirtschaftskammer Oberösterreich

Screenshot Clinic Free gestrichene Indikationen inkl. Fristen

Handelsbezeichnun	Registernumme	Nr.	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich	Art. 51	Art. 53	HuK	Abverkaufsfrist	Be	Aufbrauchsfrist	Begrür	Datum des Inkrafttreten
Clinic Free	3558-0	1	Ackerbau	- Zuckerrübe	- Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	Freiland	Nein	Nein	Nein	2021-09-15		2022-09-15		2021-03-16
Clinic Free	3558-0	2	Ackerbau	- Mais	- Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	Freiland	Nein	Nein	Nein	2021-09-15		2022-09-15		2021-03-16
Clinic Free	3558-0	3	Ackerbau	- Lagergetreide Ausgenommen zur Saatguterzeugung und zu Brauzwecken	- Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	Freiland	Nein	Nein	Nein	2021-09-15		2022-09-15		2021-03-16
Clinic Free	3558-0	4	Grünland	- Weiden - Wiesen	- Abtötung von Pflanzen zur Kulturvorbereitung	Freiland	Nein	Nein	Nein	2021-09-15		2022-09-15		2021-03-16
Clinic Free	3558-0	5	Ackerbau	- Ackerbaukulturen - Stilllegungsflächen	- Abtötung von Pflanzen zur Kulturvorbereitung	Freiland	Nein	Nein	Nein	2021-09-15		2022-09-15		2021-03-16
Clinic Free	3558-0	6	Obstbau	- Kernobst	- Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	Freiland	Nein	Nein	Nein	2021-09-15		2022-09-15		2021-03-16
Clinic Free	3558-0	7	Obstbau	- Steinobst	- Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	Freiland	Nein	Nein	Nein	2021-09-15		2022-09-15		2021-03-16
Clinic Free	3558-0	8	Weinbau	- Weinreben Ab dem 4. Standjahr	- Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter Ausgenommen Ackerwinde	Freiland	Nein	Nein	Nein	2021-09-15		2022-09-15		2021-03-16
Clinic Free	3558-0	9	Forst	- Laubgehölze - Nadelgehölze	- Adlerfarn	Kahlflächen oder unter Altholz ohne Jungwuchs	Nein	Nein	Nein	2021-09-15		2022-09-15		2021-03-16
Clinic Free	3558-0	12	Zierpflanzenbau	- Plätze Mit Holzgewächsen, ab Pflanzjahr	- Einkeimblättrige Unkräuter - Zweikeimblättrige Unkräuter	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Nein	Nein	Ja	2021-12-15		2021-12-15		2022-06-29

Weitere Downloadlisten
4 unterschiedliche Reports stehen zur Verfügung



Weitere Downloadlisten
Screenshot Zulassungsstatistik

Stand-Datum	07.02.2023
Abfragedatum	08.02.2023
Anzahl der zugelassenen/genehmigten gültigen Mittel	1582
- davon Genehmigungen/Parallelhandel	243
- davon Vertriebserweiterungen	314
Anzahl der chemischen Wirkstoffe (inkl. Safener und Synergisten) in zugelassenen/genehmigten Mitteln	255
Anzahl der Organismen in zugelassenen/genehmigten Mitteln	77
Anzahl der zugelassenen/genehmigten Mittel je Wirkungstyp	
Akarizid	115
Bakterizid	15
Fungizid	490
Herbizid	545
Insektizid	340
Leime, Wachse, Baumharze	1
Molluskizid	58
Nematizid	1
Pflanzenwachstumsregulator	99
Pheromon	16
Repellent, Wildschadenverhütungsmittel	18
Rodentizid	16
Virizid	3

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Landwirtschaftskammer Oberösterreich