



# ÖPUL 2023

## Umweltgerechte und biodiversitätsfördernde Bewirtschaftung

STAND April 2023

Mit Unterstützung von Bund, Ländern und Europäischer Union

 Bundesministerium  
Land- und Forstwirtschaft,  
Regionen und Wasserwirtschaft

 **WIR leben Land**  
Gemeinsame Agrarpolitik Österreich



Kofinanziert von der  
Europäischen Union

### INHALT

1	Übersicht .....	2
2	Zielsetzung .....	2
3	Teilnahmevoraussetzungen .....	3
3.1	Vertragszeitraum .....	3
3.2	Teilnahmefähige Flächen .....	3
4	Eigenschaft als tierhaltender Betrieb .....	3
5	Allgemeine Förderbedingungen .....	3
5.1	Erhaltung des Grünlandausmaßes .....	3
5.2	Anbaudiversifizierung auf Ackerflächen .....	4
5.3	Weiterbildung .....	5
6	Biodiversitätsflächen .....	5
6.1	Biodiversitätsflächen auf Ackerflächen .....	5
6.2	Biodiversitätsflächen auf Grünlandflächen .....	12
7	Betriebliche Optionen und Zuschläge .....	17
7.1	Naturschutz – Monitoring .....	17
7.2	Landschaftselemente .....	18
7.3	Streuobstbäume .....	18
7.4	Mehrnutzenhecken .....	18
8	Zuschläge auf Acker- und Grünlandflächen .....	19
8.1	Seltene, regional wertvolle landwirtschaftliche Kulturpflanzen .....	19
8.2	Wildkräuter- und Brutflächen .....	20

8.3	Blühpflanzen, Heil- und Gewürzpflanzen .....	20
8.4	Förderungswürdige Ackerkulturen .....	20
8.5	Über 7 % hinausgehende Biodiversitätsflächen auf Ackerflächen .....	22
8.6	Mindestens 1 Biodiversitätsfläche je 3,00 ha Ackerfläche.....	22
8.7	Acker-Biodiversitätsflächen und Ackerzahl .....	22
8.8	Über 7 % hinausgehende Biodiversitätsflächen auf Grünlandflächen.....	23
8.9	Mindestens 1 Biodiversitätsfläche je 3,00 ha Grünlandfläche .....	23
8.10	Grünland-Biodiversitätsflächen und Grünlandzahl .....	23
8.11	Gemähte Steiflächen.....	23
9	Beantragung .....	24
10	Höhe der Prämie .....	26
11	RGVE-Schlüssel.....	28
12	Sortenliste seltene Kulturpflanzen .....	29
13	Autochthone Pflanzenarten .....	31
13.1	Artenliste regionales Acker-Saatgut.....	31
13.2	Artenliste regionales Grünland-Saatgut .....	35

## 1 ÜBERSICHT

Die Prämie wird für Acker- und Grünlandflächen gewährt. Für Landschaftselemente wird die Prämie je Landschaftselement gewährt, beim optionalen Monitoringzuschlag je Betrieb. Gefördert werden Kosten und Einkommensverluste, die durch den Verzicht auf Grünlandumbruch, die Einhaltung von Auflagen zur Anbaudiversifizierung und damit verbundenen Fruchtfolgewirkungen, die Anlage von Biodiversitätsflächen, die Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen sowie durch zusätzliche Bewirtschaftungsweisen mit positiver Umweltwirkung entstehen. Weiters werden verschiedene optionale Zuschläge abgegolten.

## 2 ZIELSETZUNG

Die Maßnahme unterstützt die Optimierung land- und forstwirtschaftlicher Kohlenstoffspeicher. Sie dient weiters der Verbesserung des Oberflächen- und Grundwasserschutzes sowie der qualitativen Erhaltung und Verbesserung des Bodenzustands bzw. der Bodenfruchtbarkeit. Zusätzlich leistet die Maßnahme einen Beitrag zum Erhalt der Kulturlandschaft und der Biodiversität durch standortangepasste Land- und Forstwirtschaft sowie zur Sicherung der genetischen Vielfalt in der Land- und Forstwirtschaft. Es werden Studien, praxisbezogenes Monitoring und Projekte zur Verbesserung von Datengrundlagen über Biodiversität durchgeführt.

## 3 TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN

### 3.1 VERTRAGSZEITRAUM

Der Verpflichtungs- und Vertragszeitraum der Maßnahme beträgt mindestens 4 Jahre und läuft bis 31. Dezember 2028.

Beginn	Vertragszeitraum
01.01.2023	6 Jahre (bis einschließlich 31.12.2028)
01.01.2024	5 Jahre (bis einschließlich 31.12.2028)
01.01.2025	4 Jahre (bis einschließlich 31.12.2028)

Für sämtliche optionalen Zuschläge läuft der Verpflichtungs- und Vertragszeitraum über ein Kalenderjahr (1. Jänner bis 31. Dezember).

### 3.2 TEILNAHMEFÄHIGE FLÄCHEN

Die Förderverpflichtungen beziehen sich auf Acker- und Grünlandflächen sowie auf punktförmige Landschaftselemente und Mehrnutzenhecken des Betriebes.

## 4 EIGENSCHAFT ALS TIERHALTENDER BETRIEB

Als tierhaltender Betrieb gelten Betriebe, die mindestens 0,30 raufutterverzehrende Großvieheinheiten (RGVE) mit Rindern, Schafen, Ziegen, Equiden (Pferde, Ponys, Esel und Kreuzungen), Rot- und Damwild oder Neuweltkamelen pro Hektar Futterfläche (Summe der Grünland- und Ackerfutterflächen) halten. Andernfalls gilt der Betrieb als nicht-tierhaltender Betrieb.

Die Berechnung als tierhaltender bzw. nicht-tierhaltender Betrieb bezieht sich auf sämtliche beantragte Futterflächen des Betriebes, beispielsweise auch auf beantragte Futterflächen, die in die Maßnahme „Naturschutz“ oder „Bewirtschaftung von Bergmähdern“ eingebracht sind.

Als Ackerfutterflächen für die Berechnung als tierhaltender Betrieb gelten die Schlagnutzungsarten Futtergräser, Wechselwiese, Klee gras, Klee, Luzerne, sonstiges Feldfutter und Ackerweide.

## 5 ALLGEMEINE FÖRDERBEDINGUNGEN

### 5.1 ERHALTUNG DES GRÜNLANDAUSMAßES

Das Grünlandflächenausmaß muss im Vertragszeitraum erhalten werden. Als Referenzfläche gilt die Grünlandfläche im 1. Jahr der Verpflichtung plus das im Jahr zuvor umgebrochene Flächenausmaß. Es darf maximal 1,00 ha in Acker-, Dauer-

/Spezialkulturen, Weinflächen oder geschützten Anbau während des mehrjährigen Vertragszeitraumes umgewandelt werden.

Grünlandneuanlagen werden berücksichtigt und können eine verbrauchte Toleranz wieder auffüllen. Die Grünlandumbruchstoleranz von 1,00 ha gilt für alle Betriebe, unabhängig vom Grünlandanteil des Betriebes. Zug um Zug durchgeführte, innerbetriebliche Flächentäusche werden berücksichtigt, sofern sie im gleichen Mehrfachantrag aufscheinen. Ein überbetrieblicher Flächentausch ist jedoch nicht anrechenbar!

#### Beispiel:

Bei Vertragsbeginn 2023 wird als Ausgangsbasis die Grünlandfläche des Mehrfachantrages 2023 herangezogen. Wird eine im Mehrfachantrag-Flächen 2022 beantragte Grünlandfläche im Mehrfachantrag 2023 als Ackerkultur beantragt, zählt das bereits als Grünlandumbruch und bedeutet ein Verbrauch der Toleranz.

Wurde die Grünlandfläche jedoch bereits im Jahr 2022 – also vor Verpflichtungsbeginn für ÖPUL 2023 – umgebrochen, muss das im Einzelfall auf [www.eama.at](http://www.eama.at) im Reiter „Eingaben“ durch eine einzelbetriebliche Meldung nachgewiesen werden. Im Falle einer positiven Bestätigung durch die AMA wird der Umbruch dem Jahr 2022 zugeordnet und die Toleranz im Jahr 2023 für diese Fläche nicht belastet.

## 5.2 ANBAUDIVERSIFIZIERUNG AUF ACKERFLÄCHEN

Beträgt die Ackerfläche des Betriebes mehr als 5,00 ha, sind maximal 75 % Getreide und Mais zulässig. Zusätzlich darf keine Kultur mehr als 55 % Anteil an der Ackerfläche haben (ausgenommen Ackerfutter).

Die Bezugsgröße für die 5,00 ha ist die gesamte Ackerfläche des Betriebes. Ackerflächen in den Maßnahmen „Naturschutz“ und „Ergebnisorientierte Bewirtschaftung“, K20-Ackerflächen sowie Grünbrache und „Sonstige Ackerflächen“ zählen zur Berechnungsbasis dazu. GLÖZ-Landschaftselemente und Mehrnutzenhecken zählen nicht zur Berechnungsbasis dazu.

Als Getreideflächen zählen Dinkel, Durum, Einkorn, Emmer, Gerste, Grünschnittroggen, Hafer, Reis, Roggen, Triticale und Weizen.

Ackerfutterkulturen (Futtergräser, Wechselwiese, Klee gras, Klee, Luzerne, Ackerweide und Sonstiges Feldfutter) sind wegen ihrer positiven Wirkung auf den Boden von der 55 % Einschränkung ausgenommen.

Für die Anerkennung der verschiedenen Hauptkulturen zählt die beantragte Kultur laut Mehrfachantrag. Bei Doppelnutzungen, wie z.B. bei der Schlagnutzungsart „Frühkartoffeln/Mais“ zählt immer die Erstkultur für die Getreide-/Maisbeschränkung bzw. für den maximalen Kulturanteil.

Als eine Kultur ist die botanische Art einer Pflanze zu verstehen. Somit sind unterschiedliche Nutzungen für die Kultureinstufung nicht maßgeblich, z.B. Körnermais und Silomais gelten als eine Kultur, aber z.B. Weizen und Gerste gelten als getrennte Kulturen. Nachdem sich Winter- und Sommerform in der botanischen Art nicht unterscheiden, zählen z.B. Wintergerste und Sommergerste als eine Kultur.

Mischkulturen werden jener Kulturart zugerechnet, die dem Hauptanteil der Mischung entspricht. Mischkulturen mit einem Getreideanteil unter 50 % (z.B. die Schlagnutzungsart Erbsen-Getreide Gemenge) im Bestand werden nicht dem Getreideanteil zugerechnet.

## 5.3 WEITERBILDUNG

Bis spätestens 31. Dezember 2025 sind von der förderwerbenden Person unabhängig von der Vorqualifikation fachspezifische Kurse zu biodiversitätsrelevanten Themen im Mindestausmaß von 3 Stunden zu absolvieren.

Die Kurse sind aus dem Bildungsangebot eines vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft (BML) anerkannten Bildungsanbieters zu wählen.

Aufgrund von betrieblichen Erfordernissen können die Kurse auch von einer am Betrieb maßgeblich tätigen und in die Bewirtschaftung eingebundenen Person besucht werden. Anrechenbar sind Kursbesuche ab dem 1. Jänner 2022. Grundsätzlich kann der Kursbesuch einer Person nicht auf mehrere Betriebe angerechnet werden.

Die Absolvierung der Kurse ist an die geschulte Person gebunden. Verlässt die geschulte Person vor 31. Dezember 2025 den Betrieb, müssen die Kurse bis dahin nachgeholt werden. Scheidet die geschulte Person nach dem 31. Dezember 2025 vom Betrieb aus, so muss kein weiterer Kurs absolviert werden.

Die schriftlichen Kursbesuchsbestätigungen sind nach Aufforderung an die AMA zu übermitteln, sofern die Übermittlung nicht durch den Bildungsanbieter erfolgt. Doppelanrechnungen von ein und derselben Bildungsveranstaltung auf mehrere Verpflichtungen sind nicht zulässig.

Eine Liste mit anerkannten Bildungsanbietern ist unter [www.ama.at](http://www.ama.at) im Bereich ÖPUL zu finden.

## 6 BIODIVERSITÄTSFLÄCHEN

### 6.1 BIODIVERSITÄTSFLÄCHEN AUF ACKERFLÄCHEN

#### 6.1.1 MINDESTANLAGE

Ab einer Ackerfläche von mehr als 2,00 ha sind auf zumindest 7 % der Ackerflächen des Betriebes Biodiversitätsflächen oder andere, als Biodiversitätsflächen anrechenbare Flächen anzulegen. GLÖZ-Landschaftselemente und Mehrnutzenhecken zählen nicht zur Ackerfläche (Berechnungsbasis) dazu.

Bei Betrieben unter 10,00 ha Ackerfläche kann diese Verpflichtung auch mittels der Anlage von zusätzlichen Biodiversitätsflächen auf Grünland gemäß den Bedingungen laut Punkt 6.2.4 erfüllt werden.

#### Beispiel:

Ein Betrieb bewirtschaftet 9,00 ha Ackerfläche und 5,00 ha gemähte Grünlandfläche. Die erforderlichen 7 % Biodiversitätsflächen für Acker kann der Betrieb entweder auf Acker oder auf dem gemähten Grünland anlegen, da er unter 10 ha Acker bewirtschaftet. 7 % von 14,00 ha sind 0,98 ha Biodiversitätsflächen, die der Betrieb mindestens in Summe anlegen muss. Wenn z.B. 0,25 ha am Acker und 0,80 ha am Grünland angelegt werden, ist die Bedingung erfüllt. Wenn die mindestens 0,98 ha Biodiversitätsflächen nur am Grünland angelegt werden, ist die Bedingung ebenfalls erfüllt.

Wenn der Betrieb insgesamt weniger als 2,00 ha Acker bewirtschaftet, können freiwillig Biodiversitätsflächen auf Ackerflächen angelegt und dafür die Basismodulprämie sowie Zuschläge gewährt werden.

### 6.1.2 FELDSTÜCKSBEOZUGENE ANLAGEVERPFLICHTUNG

Auf Acker-Feldstücken mit mehr als 5,00 ha sind am Feldstück Biodiversitätsflächen oder andere, für Biodiversitätsflächen anrechenbare Flächen von in Summe zumindest 0,15 ha anzulegen. Die Biodiversitätsflächen können am Feldstück entweder auf einem einzigen Schlag oder auf mehrere Schläge verteilt angelegt sein. In Summe müssen 0,15 ha erreicht werden.

Diese Verpflichtung gilt erst ab 10,00 ha Ackerfläche am Betrieb.

Zur Erreichung der zumindest 0,15 ha können auch dem Feldstück zugeordnete GLÖZ-Landschaftselemente angerechnet werden, diese sind jedoch nicht für die Erreichung der 7 %-Grenze für Biodiversitätsflächen anrechenbar.

#### Beispiel:

Ein Betrieb bewirtschaftet 30,00 ha Ackerfläche und hat 1 Feldstück mit 6,00 ha, dem eine GLÖZ-Hecke mit 0,10 ha zugeordnet ist. Es müssen insgesamt mindestens 2,10 ha Biodiversitätsflächen angelegt werden, davon mindestens 0,05 ha (0,15 ha abzüglich GLÖZ) auf dem Feldstück mit 6,00 ha. Auf dem Feldstück werden eine Kultur auf 3,00 ha, eine Kultur auf 2,86 ha und 2 Biodiversitätsflächen-Streifen mit je 0,07 ha angelegt. Die GLÖZ-Hecke wird automatisch angerechnet, die mindestens 0,15 ha Biodiversitätsflächen für das Feldstück sind somit erfüllt. Des Weiteren müssen noch mindestens 1,96 ha Biodiversitätsflächen auf anderen Flächen angelegt werden, um die 7 %-Vorgabe für den Betrieb zu erfüllen.

### 6.1.2.1 AUSNAHME BEI NEONICOTINOID-GEBEIZTEM ZUCKERRÜBENSAATGUT

Wurden im Jahr 2022 auf einem Feldstück mit mehr als 5,00 ha (Summe aller Schläge des Feldstückes) Zuckerrüben mit neonicotinoid-gebeiztem Saatgut ausgesät, ist aufgrund gesetzlicher Auflagen bezüglich Pflanzenschutzmittellandwendungen im Vegetationsjahr und im Folgejahr lediglich eine Aussaat von Getreide (einschließlich Rispenhirse), Sojabohnen und Mais als Folgekultur zulässig. Bei anschließend angelegten Zwischenfrüchten ist im Vegetationsjahr und im Folgejahr eine Blütenbildung durch kulturtechnische Maßnahmen jedenfalls zu unterbinden. Demnach ist die Anlage von Biodiversitätsflächen auf diesen Flächen im Jahr 2023 nicht möglich. Deshalb sind diese Feldstücke im Jahr 2023 von der Anlageverpflichtung von mindestens 0,15 ha Biodiversitätsflächen bei Feldstücken über 5 ha ausgenommen, wenn auf diesen Feldstücken nicht zumindest 0,15 ha andere Kulturen als mit Neonicotinoiden gebeizte Zuckerrüben angebaut wurden.

Bei Feldstücken über 5 ha müssen daher im Mehrfachantrag 2023 alle Schläge der Folgefrucht mit dem Code AZR (Ausnahmegenehmigung Zuckerrübe) gekennzeichnet werden, damit diese für die Ausnahme berücksichtigt werden können.

#### **Hinweis:**

Auch wenn die Ausnahme in Anspruch genommen wird, sind auf zumindest 7 % der Ackerflächen des Betriebes Biodiversitätsflächen anzulegen.

Ab dem Jahr 2024 gilt diese Ausnahmeregelung nicht mehr und es hat die feldstücksbezogene Anlage wie unter Punkt 6.1.4 beschrieben zu erfolgen.

### 6.1.3 ANRECHENBARE FLÄCHEN

Als Biodiversitätsflächen auf Ackerflächen sind folgende Flächen anrechenbar, wenn sie (zusätzlich) mit DIV codiert werden:

- Ackerstilllegungen (Grünbrache) in den Maßnahmen „Naturschutz“ (Code NAT) und „Ergebnisorientierte Bewirtschaftung“ (Code EBW). Im Fall von Ackerstilllegungen in der Maßnahme „Naturschutz“ müssen diese das Auflagenkürzel SA01 in der Projektbestätigung beinhalten.

K20-Ackerflächen sind als Biodiversitätsflächen nicht anrechenbar.

#### **Hinweis:**

Diese Flächen sind unabhängig von der Anrechenbarkeit als Biodiversitätsfläche immer nach den Vorgaben der Projektbestätigung zu bewirtschaften.

- Mehrnutzenhecken, wenn für den krautigen Bereich die Pflege-/Nutzungsaufgaben gemäß Punkt 6.1.4.2 für Biodiversitätsflächen erfüllt werden.

Das bloße Ausmähen (händisch, Motorsense) von Bäumchen/Sträuchern in der Mehrnutzenhecke zählt nicht als Pflege der krautigen Zone hinsichtlich der maximal 2x pro Jahr.

- Begrünte Abflusswege in der Maßnahme „Erosionsschutz Acker“ (Code BAW) und Auswaschungsgefährdete Ackerflächen in der Maßnahme „Vorbeugender Grundwasserschutz – Acker“ (Code AG), wenn für diese Flächen die Pflege-/Nutzungsaufgaben für Biodiversitätsflächen gemäß Punkt 6.1.4.2 erfüllt werden.
- Stillgelegte Ackerflächen gemäß GLÖZ 8 und Gewässerrandstreifen gemäß GLÖZ 4 (Pufferstreifen entlang von Wasserläufen), wenn alle Bewirtschaftungsaufgaben gemäß Punkt 6.1.4 für Acker-Biodiversitätsflächen eingehalten werden.

## 6.1.4 BEWIRTSCHAFTUNGSAUFLAGEN

Es sind folgende Bewirtschaftungsaufgaben für Acker-Biodiversitätsflächen einzuhalten.

### 6.1.4.1 ANSAAT

Es hat die Neuansaat einer geeigneten Saatgutmischung mit mindestens 7 insektenblütigen Mischungspartnern aus zumindest 3 verschiedenen Pflanzenfamilien sowie maximal 10 % nicht insektenblütigen Mischungspartnern im Bestand zu erfolgen.

Diese Bienenmischung darf aus winterharten oder abfrostenden Arten bestehen. Als insektenblütig gelten Pflanzen, die von Hummeln, Bienen, Käfern, Fliegen oder Tag- und Nachtfaltern bestäubt werden. Dabei handelt es sich zumeist um zweikeimblättrige Pflanzen, die farbige Blüten zum Anlocken von Insekten ausbilden. Gräser hingegen werden über den Wind bestäubt und gelten daher nicht als insektenblütige Pflanzen.

Als insektenblütig gelten beispielsweise: Borretsch, Buchweizen, Dille, Erbse, Esparsette, Fenchel, Flockenblume, Johanniskraut, Klatschmohn, Kleearten, Koriander, Kornblume, Kresse, Leimkraut, Löwenzahn, Luzerne, Margerite, Mungo/Ramtillkraut/Schwarzsamen, Nachtkerze, Öllein, Ölrettich, Petersilie, Phazelia, Ringelblume, Rübsen, Schafgarbe, Schwarzkümmel, Senf, Sonnenblume, Wegwarte, Wiesenknopf, Wilde Malve und Wilde Möhre.

Ausgenommen von der verpflichtenden Neuansaat der beschriebenen Bienenmischung sind nachfolgend angeführte Flächen:

- Zumindest seit dem Mehrfachantrag-Flächen 2020 durchgehend bestehende Grünbrachen (ohne Code) und bestehende dauerhaft begrünte Ackerflächen im Rahmen von einzelflächenbezogenen Maßnahmen des ÖPUL 2015, die durchgehend als Grünbrache oder als Ackerfutterfläche mit entsprechendem ÖPUL 2015-Code (DIV, AG, OG, ZOG, WF, ENP oder K20) beantragt waren und seither nicht umgebrochen wurden. Acker-Grünbrachen mit Bodengesundung (seit 2020) sind anrechenbar. Bisherige Wein- oder Obst/Hopfen-Bodengesundungsflächen fallen nicht unter diese Ausnahmeregelung.



- Neuansaat von Acker-Biodiversitätsflächen im Rahmen des ÖPUL 2015 in den Jahren 2021 und 2022, wenn diese mit dem Code DIV in den Antragsjahren 2021 und 2022 beantragt waren und seither nicht umgebrochen wurden.

#### Beispiel:

Beantragung im Mehrfachantrag-Flächen 2020: Sonstiges Feldfutter, Code DIV

Beantragung im Mehrfachantrag-Flächen 2021: Sonstiges Feldfutter, Code DIV

Beantragung im Mehrfachantrag-Flächen 2022: Grünbrache ohne Code

Sofern kein Umbruch stattfand, ist keine verpflichtende Neuansaat für die Biodiversitätsfläche erforderlich, da die Fläche durchgehend mit dem Code DIV bzw. als Grünbrache beantragt wurde.

Eine Neuansaat mit der vorgegebenen Bienenmischung hat bis spätestens am 15. Mai des Kalenderjahres zu erfolgen. Ein Umbruch ist frühestens am 15. September des 2. Jahres erlaubt. Im Falle des Anbaues einer Winterung oder Zwischenfrucht ist der Umbruch bereits nach dem 31. Juli des 2. Jahres möglich. Bei Umbruch von beantragten Grünbrache-Biodiversitätsflächen gilt bis 31. Dezember ein Nutzungsverbot auf diesen Flächen.

#### Hinweis:

Auch bei Änderungen am Betrieb wie z.B. Verringerung/Erhöhung der Acker-Ausgangfläche, Reduktion auf unter 10,00 ha Acker, Reduktion auf unter 2,00 ha Acker oder Reduktion der Acker-Feldstücksgröße auf unter 5,00 ha muss die Zweijährigkeit eingehalten werden. Ausnahmen von der Zweijährigkeit bestehen nur bei Verlust der Verfügungsgewalt und Umwandlung in Grünland.

Werden Biodiversitätsflächen durch Elementarereignisse (z.B. Starkregenereignisse, die zu Abschwemmungen und/oder Verschlammungen führen, Hochwasser...) oder Wildschweine zerstört, ist eine Sanierung zulässig. Es besteht keine Meldepflicht. Im Falle einer Vor-Ort-Kontrolle müssen die ursprünglich ordnungsgemäße und fristgerechte Anlage, das Elementarereignis bzw. die Schäden durch Wildschweine glaubhaft gemacht werden. Die Aufbewahrung von Fotos, Schadensprotokollen, Bestätigungen etc. ist erforderlich. Eine Sanierung hat umgehend zu erfolgen. Da Biodiversitätsflächen mindestens zwei Jahre auf derselben Stelle verbleiben müssen, sind sie zumindest in zwei aufeinanderfolgenden Mehrfachanträgen lagegenau zu beantragen. Das heißt aber nicht, dass die mindestens 7 insektenblütigen Mischungspartner aus zumindest 3 verschiedenen Pflanzenfamilien ab dem zweiten Jahr noch gefunden werden müssen – die Ansaat derselben muss allerdings nachvollzogen werden können (Saatgutnachweis). Es wird daher aus Gründen der Nachvollzieh- und Kontrollierbarkeit empfohlen, auf vom Fachhandel als Bienenmischung mit mindestens 7 insektenblütigen Mischungspartnern aus zumindest 3 verschiedenen Pflanzenfamilien vertriebenes Saatgut zurückzugreifen.

#### 6.1.4.2 PFLEGE-/NUTZUNGSAUFLAGEN

Die Biodiversitätsfläche muss mindestens 1x jedes zweite Jahr gemäht oder gehäckselt werden. Mähen/Häckseln ist maximal 2x pro Jahr erlaubt. Das Mähgut darf von der Fläche verbracht und genutzt werden. Auf 75 % der Biodiversitätsflächen ist je Kalenderjahr Mähen/Häckseln frühestens am 1. August erlaubt, auf den anderen 25 % ist dies ohne zeitliche Einschränkungen möglich. Für die Berechnung der DIV-Fläche, welche frühestens am 1. August (75 %) gehäckselt/gemäht werden darf, müssen alle DIV-Flächen unabhängig von der möglichen zusätzlichen Codierung (BAW, AG, NAT, EBW) berücksichtigt werden.

Beispiel:

Ein Betrieb mit 2,5 ha Grünbrache + DIV und 1,5 ha Grünbrache + DIV + NAT (Projektbestätigung Häckseln ab 01.07.):

Gesamte DIV-Fläche: 4 ha, davon 75 % = 3 ha frühestens am 1. August, 1 ha vor dem 1. August (25 %)

Folgendes ist erlaubt:

- 1,5 ha Grünbrache + DIV+ NAT: Häckseln ab 1. Juli gemäß Projektbestätigung
- 2,5 ha Grünbrache + DIV: Häckseln/Mähen ab 1. August

Nachdem die Projektbestätigung Vorrang gegenüber den Biodiversitätsauflagen hat, dürfen die 1,5 ha ab 1. Juli gehäckselt werden. Die restliche DIV-Fläche darf jedoch erst ab 1. August gehäckselt/gemäht werden.

Beweidung und Drusch sind nicht erlaubt. Im ersten Jahr der Beantragung darf demnach keinesfalls eine Beweidung durchgeführt werden, im zweiten Jahr ist dies nach dem 15. September nur dann zulässig, wenn die Fläche nicht als „Grünbrache“ deklariert wurde und im darauffolgenden Jahr nicht mehr als Biodiversitätsfläche im Mehrfachantrag beantragt wird.

#### 6.1.4.3 BETRIEBSMITTELEINSATZ

Sowohl der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln als auch jegliche Düngung sind vom 1. Jänner des Jahres der ersten Angabe des Schrages als Biodiversitätsfläche im Mehrfachantrag bis zum Umbruch oder anderweitiger Deklaration der Flächen verboten. Zulässig sind nur Pflanzenschutzmittel, die ausschließlich Wirkstoffe enthalten, die gemäß der Bio-Verordnung (EU) 2018/848 verwendet werden dürfen.

Die Beseitigung von Biodiversitätsflächen darf nur mit mechanischen Methoden (Häckseln oder Einarbeiten) erfolgen. Unter mechanischer Beseitigung ist der Einsatz von Bodenbearbeitungsgeräten wie Pflug, Grubber, Kreiselegge, Scheibenegge oder Messerwalze zu verstehen.

### 6.1.5 BEFAHREN

Ein Aufstellen von Beregnungsanlagen, Befahren (außer zum Überqueren, um danebenliegende Kulturen zu erreichen), die Verwendung als Maschinenabstellplatz, das Aufstellen von Anhängern für Abtransport des Erntegutes angrenzender Kulturen, die Verwendung als Lagerplatz und Ähnliches sind nicht erlaubt. Ebenso darf die Biodiversitätsfläche keine Wendefläche (Manövrierfläche) für Pflegevorhaben der angrenzenden Kulturen sein.

### 6.1.6 NEUANSAAT MIT REGIONALER ACKER-SAATGUTMISCHUNG (CODE DIVRS)

Für Neuansaat mit einer regionalen Acker-Saatgutmischung wird ein jährlicher Zuschlag bis maximal 20 % der Ackerfläche gewährt, wenn neben den oben beschriebenen Bewirtschaftungsauflagen folgende zusätzliche Bedingungen erfüllt werden:

- Die Anlage der Biodiversitätsfläche hat mit mindestens 30 Arten aus 7 Pflanzenfamilien gemäß der Artenliste unter Punkt 13 zu erfolgen.
- Die Saatstärke hat mindestens 20 kg/ha zu betragen und der Anteil einer einzelnen Art in der Saatgutmischung darf 5 Gewichtsprozent nicht überschreiten. Für alle Mischungspartner muss die regionale Herkunft des Ausgangsmaterials nachgewiesen werden (REWISA, G-Zert oder vergleichbare Zertifizierung). Als regionales Herkunftsgebiet gilt eine biogeografische Region innerhalb von Österreich.
- Zusätzlich zu den Bestimmungen gemäß den beiden oberen Punkten, welche jedenfalls eingehalten werden müssen, kann zertifiziertes Ökotypensaatgut (zertifiziertes standortgerechtes Saatgut aus Wildbeständen) in die regionale Acker-Saatgutmischung eingemischt werden. Bei der Verwendung von Ökotypensaatgut können auch nicht in der Artenliste gemäß Punkt 13 enthaltene Pflanzenarten eingesetzt und von der Vorgabe bezüglich 5 Gewichtsprozent abgewichen werden.
- Die Saatgutmenge, die Zusammensetzung und die Zertifizierung ist durch Saatgutetiketten und Bezugsrechnungen zu dokumentieren.
- Eine Mahd hat mindestens 1x jedes Jahr und maximal 2x pro Jahr samt Verbringung des Mähgutes zu erfolgen. Häckseln ist nicht zulässig. Ein Reinigungsschnitt ohne Verbringung des Mähgutes im ersten Jahr der Beantragung ist auch vor dem 1. August zulässig und zählt in diesem Fall nicht zur 25 %-Vorgabe.

Eine Beantragung von Acker-Biodiversitätsflächen mit dem Code DIVRS ist jährlich bis längstens 2028 ohne neuerliche Ansaat möglich. Eine mehrjährige Verpflichtungsdauer gibt es abgesehen von der erforderlichen Zweijährigkeit nicht. Ein Umbruch ist frühestens am 15. September des 2. Jahres erlaubt. Im Falle des Anbaues einer Winterung oder Zwischenfrucht ist der Umbruch bereits nach dem 31. Juli des 2. Jahres möglich. Bei Umbruch von beantragten Grünbrache-Biodiversitätsflächen gilt bis 31. Dezember ein Nutzungsverbot auf diesen Flächen.

Wird die Beantragung mit DIVRS unterbrochen, muss allerdings wiederum eine Neuansaat in der beschriebenen Form erfolgen, wenn wieder der entsprechende Zuschlag gewährt werden soll.

## 6.2 BIODIVERSITÄTSFLÄCHEN AUF GRÜNLANDFLÄCHEN

### 6.2.1 MINDESTANLAGE

Ab einer gemähten Grünlandfläche von mehr als 2,00 ha (ohne Bergmäher) sind auf zumindest 7 % der gemähten Grünlandfläche des Betriebes (ohne Bergmäher) Biodiversitätsflächen oder andere, für Biodiversitätsflächen anrechenbare Flächen, anzulegen.

Wenn der Betrieb insgesamt weniger als 2,00 ha gemähte Grünlandfläche (ohne Bergmäher) bewirtschaftet, können freiwillig Biodiversitätsflächen angelegt und dafür die Basismodulprämie sowie Zuschläge gewährt werden.

### 6.2.2 FELDSTÜCKSBEOZUGENE ANLAGEVERPFLICHTUNG

Auf Grünland-Feldstücken mit mehr als 5,00 ha gemähten Flächen (ohne Bergmäher) sind am Feldstück Biodiversitätsflächen oder andere, für Biodiversitätsflächen anrechenbare Flächen von in Summe zumindest 0,15 ha anzulegen. Die Biodiversitätsflächen können am Feldstück entweder auf einem einzigen Schlag oder auf mehrere Schläge verteilt angelegt sein. In Summe müssen 0,15 ha erreicht werden.

Diese Verpflichtung gilt erst ab 10,00 ha gemähter Grünlandfläche am Betrieb.

Zur Erreichung der zumindest 0,15 ha können auch dem Feldstück zugeordnete GLÖZ-Landschaftselemente angerechnet werden, diese sind jedoch nicht für die Erreichung der 7 %-Grenze für Biodiversitätsflächen anrechenbar.

#### Beispiel:

Ein Betrieb bewirtschaftet 10,00 ha gemähte Grünlandfläche und hat 1 Feldstück mit 7,00 ha, wovon 6 ha gemäht werden, bei 1 ha handelt es sich um Hutweide. Dem Feldstück ist eine GLÖZ-Hecke mit 0,10 ha zugeordnet. Es müssen insgesamt mindestens 0,70 ha Biodiversitätsflächen angelegt werden, davon mindestens 0,05 ha (0,15 ha abzüglich GLÖZ) auf dem Feldstück mit 7,00 ha. Auf dem Feldstück wird ein Schlag mit 0,07 ha als Biodiversitätsflächen deklariert. Die GLÖZ-Hecke wird automatisch angerechnet, die mindestens 0,15 ha Biodiversitätsflächen für das Feldstück sind somit erfüllt. Des Weiteren müssen noch mindestens 0,63 ha Biodiversitätsflächen auf anderen Flächen angelegt werden, um die 7 %-Vorgabe für den Betrieb zu erfüllen.

## 6.2.3 ANRECHENBARE FLÄCHEN

Als Biodiversitätsflächen auf Grünlandflächen sind folgende Flächen anrechenbar, wenn sie (zusätzlich) mit dem entsprechenden DIV-Code versehen werden:

- Flächen in der Maßnahme „Naturschutz“, sofern es sich um Grünlandflächen mit einer Schnittzeitpunktauflage handelt. Das sind Flächen, die das Auflagenkürzel GA09 bis GA11, GL01 bis GL 25, GL36, GL37, GN03 oder NM05 in der Projektbestätigung beinhalten.
- Flächen in der Maßnahme „Ergebnisorientierte Bewirtschaftung“, sofern diese Grünlandflächen einem bestimmten Lebensraumtyp laut Projektbestätigung zugeordnet sind. Je Lebensraumtyp sind nur bestimmte Schlagnutzungsarten (ein- oder zweimähdig) für die Anrechnung als Biodiversitätsfläche möglich. Weiden und Bergmähder sind nicht anrechenbar. Im ÖPUL 2023-Informationsblatt „Ergebnisorientierte Bewirtschaftung“, zu finden unter [www.ama.at](http://www.ama.at), sind die anrechenbaren Flächen aufgelistet.
- Flächen in der Maßnahme „Natura 2000 und andere Schutzgebiete – Landwirtschaft“, sofern es sich um Grünlandflächen mit einer Schnittzeitpunktauflage handelt. Das sind Flächen, die das Auflagenkürzel N2GL02 bis N2GL05 sowie N2GL36 und N2GL37 in der Projektbestätigung beinhalten.

### **Hinweis:**

Die anrechenbaren Biodiversitätsflächen sind immer nach den Vorgaben der Projektbestätigung zu bewirtschaften.

## 6.2.4 BEWIRTSCHAFTUNGSAUFLAGEN

Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist auf Grünland-Biodiversitätsflächen nicht erlaubt, ausgenommen sind nur Pflanzenschutzmittel, die ausschließlich Wirkstoffe enthalten, die gemäß der Verordnung (EU) 2018/848 verwendet werden dürfen.

Jährlich besteht eine der nachfolgenden Wahlmöglichkeiten, Grünland-Biodiversitätsflächen gemäß den dabei angeführten Bedingungen zu bewirtschaften und mit dem entsprechenden Code im Mehrfachantrag zu kennzeichnen.

Bei jeder der 4 angebotenen Varianten hat eine Mahd mit Verbringung des Mähgutes zumindest einmal im Verpflichtungsjahr zu erfolgen.

### 6.2.4.1 ERSTE NUTZUNG FRÜHESTENS MIT DER ZWEITEN MAHD (CODE DIVSZ)

Die erste Nutzung darf frühestens mit der zweiten Mahd von vergleichbaren Schlägen erfolgen oder die Fläche wird als einmähdige Wiese (ohne Bergmähder) bewirtschaftet. Frühestens ist eine Nutzung ab dem 15. Juni und jedenfalls ist eine Nutzung/Mahd ab dem 15. Juli zulässig. Eine Beschränkung der Anzahl der Nutzungen gibt es nicht.

#### Beispiele:

- Erste Nutzung am 30. April und zweite Mahd von einem vergleichbaren Grünlandschlag am 10. Juni – die Biodiversitätsfläche darf erst am 15. Juni gemäht/beweidet werden.
- Erste Nutzung am 10. Mai und zweite Mahd von einem vergleichbaren Grünlandschlag am 20. Juni – die Biodiversitätsfläche darf am 20. Juni gemäht/beweidet werden.
- Erste Nutzung am 10. Juni und zweite Mahd von einem vergleichbaren Grünlandschlag am 30. Juli – die Biodiversitätsfläche darf ab 15. Juli gemäht/beweidet werden.

Es muss plausibel sein, dass am Betrieb der zweite Schnitt von vergleichbaren Schlägen zu dem Zeitpunkt erfolgt. Ein beweideter Schlag wird nicht als vergleichbar zu einem gemähten Schlag angesehen. Bei Feldstücksteilungen kann der erste Schnitt der Biodiversitätsfläche mit dem zweiten Schnitt der anderen Fläche gemäht werden. Bei ganzen Feldstücken ist der erste Schnitt der Biodiversitätsfläche mit dem zweiten Schnitt von vergleichbaren Schlägen des Betriebes bzw. wenn es keine vergleichbaren Schläge am Betrieb gibt, mit vergleichbaren Schlägen aus der Nachbarschaft bzw. aus der Region zu mähen. Die Seehöhe ist kein Kriterium.

#### Beispiele:

- Ein Grünlandfeldstück wird geteilt. Schlag 1 ist als Biodiversitätsfläche vorgesehen, der andere Schlag wird als „Mähwiese/-weide drei und mehr Nutzungen“ beantragt. Der Mähwiese/-weide-Schlag wird im Frühjahr beweidet und am 15. Juni gemäht. Da dieser Teil des Feldstücks zuerst beweidet wurde, handelt es sich nicht um einen vergleichbaren Schlag. Weidebeginn, -dauer und -intensität kann sehr unterschiedlich sein und ist mit einem Schnitt nicht vergleichbar. In diesem Fall muss es entweder einen anderen Schlag am Betrieb geben, der mit der Biodiversitätsfläche vergleichbar ist oder die Biodiversitätsfläche darf erst ab 15. Juli gemäht werden.
- Ein Heumilchbetrieb kann sich nicht mit einem benachbarten Silobetrieb vergleichen, wenn es am Heumilchbetrieb keine vergleichbaren Schläge gibt.

Der frühestmögliche Termin 15. Juni bzw. der jedenfalls mögliche Termin 15. Juli kann aufgrund der phänologischen Beobachtungen unter [www.mahdzeitpunkt.at](http://www.mahdzeitpunkt.at) um bis zu 10 Kalendertage nach vorne verlegt werden.

Auf die Ausbringung von Düngemitteln vor der ersten Nutzung muss verzichtet werden. Es kann auch eine Beweidung erfolgen, jedoch ist im Antragsjahr mindestens eine Mahd mit Abtransport des Mähgutes von der Fläche verpflichtend. Das Häckseln von Biodiversitätsflächen ist frühestens nach der ersten Nutzung erlaubt.

#### 6.2.4.2 NUTZUNGSFREIER ZEITRAUM (CODE DIVNFZ)

Bei dieser Variante ist ein nutzungsfreier Zeitraum nach der ersten Nutzung (Weide oder Mahd) von zumindest 9 Wochen einzuhalten.

Sowohl das Befahren als auch eine Düngung der Fläche nach der ersten Nutzung sind für zumindest 9 Wochen, das entspricht mindestens 63 Kalendertagen, nicht erlaubt. Das Überqueren der Fläche ist in diesem Zeitraum jedoch zulässig.

Der nutzungsfreie Zeitraum beginnt im Fall einer Mahd als erste Nutzung nach der letzten Überfahrt mit Ladewagen oder nach dem Ballenabtransport. Ist die erste Nutzung eine Beweidung, beginnt der nutzungsfreie Zeitraum unmittelbar im Anschluss an eine gegebenenfalls durchgeführte Weidepflege (Mähen oder Mulchen) nach dem letzten Weidegang. Ein Befahren nach der Weidepflege ist dann im nutzungsfreien Zeitraum nicht mehr zulässig.

Eine zweite Nutzung im Kalenderjahr hat bei dieser Variante jedenfalls zu erfolgen. Im Fall der Teilnahme mit der Schlagnutzungsart „Einmähdige Wiese“ kann die zweite Nutzung mit einer Weidenutzung nach dem 15. September durchgeführt werden. Die Beweidung nach dem 15. September zählt gemäß den allgemeinen Vorgaben nicht als Nutzung für die Angabe im Mehrfachantrag, wird hier aber angerechnet.

##### **Achtung:**

Der Zeitpunkt des Abschlusses der ersten Bewirtschaftungsmaßnahme und des Beginns der darauffolgenden zweiten Nutzung (Weide oder Mahd) ist am Betrieb zu dokumentieren.

Eine Aufzeichnungsvorlage steht online unter [www.ama.at](http://www.ama.at) zur Verfügung. Auch andere Aufzeichnungen werden anerkannt, sofern diese die notwendigen Angaben enthalten.

#### 6.2.4.3 BELASSEN VON ALTGRASFLÄCHEN (CODE DIVAGF)

Bei dieser Variante ist das Stehenlassen von vorhandenem Aufwuchs (Altgras) über den Winter erforderlich. Die späteste und somit letzte Nutzung (Weide oder Mahd) der Biodiversitätsfläche im Kalenderjahr ist bis am 15. August zulässig.

Eine Beweidung ist möglich, jedoch muss die Fläche zumindest 1x im Antragsjahr gemäht und das Mähgut abtransportiert werden. Sowohl das Befahren als auch eine Düngung der Fläche nach dem 15. August ist bis zur nächsten Nutzung im Folgejahr nicht erlaubt. Das Überqueren der Fläche ist in diesem Zeitraum jedoch zulässig.

Im Folgejahr sind Altgras-Biodiversitätsflächen gemäß Punkt [6.2.4.1](#) lagegenau mit dem Code DIVSZ zu beantragen und zu bewirtschaften (ausgenommen bei Verlust der Verfügungsgewalt).

#### 6.2.4.4 NEUEINSAAT MIT REGIONALER SAATGUTMISCHUNG (CODE DIVRS)

Für Neueinsaaten mit einer dauerhaften, regionalen Grünland-Saatgutmischung wird ein jährlicher Zuschlag bis maximal 20 % der gemähten Grünlandfläche unter folgenden Bedingungen gewährt:

- Die Neueinsaat hat auf Grünlandflächen mit einer durchschnittlichen Grünlandzahl von mindestens 30 sowie einer Hangneigung unter 18 % zu erfolgen.
- Die Anlage der Biodiversitätsfläche hat mit mindestens 30 Arten aus 7 Pflanzenfamilien gemäß der Artenliste unter Punkt 13 zu erfolgen.
- Die Saatstärke hat mindestens 20 kg/ha zu betragen und der Anteil einer einzelnen Art in der Saatgutmischung darf 5 Gewichtsprozent nicht überschreiten. Für alle Mischungspartner muss die regionale Herkunft des Ausgangsmaterials nachgewiesen werden (REWISA, G-Zert oder vergleichbare Zertifizierung). Als regionales Herkunftsgebiet gilt eine biogeografische Region innerhalb von Österreich.
- Zusätzlich zu den Bestimmungen gemäß den beiden oberen Punkten, welche jedenfalls eingehalten werden müssen, kann zertifiziertes Ökotypensaatgut (zertifiziertes standortgerechtes Saatgut aus Wildbeständen) in die regionale Acker-Saatgutmischung eingemischt werden. Bei der Verwendung von Ökotypensaatgut können auch nicht in der Artenliste gemäß Punkt 13 enthaltene Pflanzenarten eingesetzt und von der Vorgabe bezüglich 5 Gewichtsprozent abgewichen werden.
- Die Saatgutmenge, die Zusammensetzung und die Zertifizierung ist durch Saatgutetiketten und Bezugsrechnungen zu dokumentieren.
- Die Neuansaat muss bis spätestens am 15. Mai des Kalenderjahres nach entsprechender Saatbettvorbereitung durchgeführt werden. Die Anlage hat nach pflanzenbaulichem Sachverstand und unter Einsatz von Geräten zu erfolgen, die die Etablierung des neu angesäten Bestandes unter üblichen Bedingungen garantieren und den jeweiligen Verpflichtungen (z.B. Umbruchverbot im Rahmen der Maßnahme „Humuserhalt und Bodenschutz auf umbruchsfähigem Grünland“), die auf der Fläche gelten, entsprechen.
- Es sind maximal 2 Nutzungen pro Jahr erlaubt, die erste Nutzung darf frühestens am 15. Juli vorgenommen werden (ausgenommen Reinigungsschnitt im ersten Jahr der Beantragung). Es muss mindestens 1x eine Mahd erfolgen und das Mähgut ist von der Fläche abzutransportieren. Häckseln ist nicht zulässig.
- Auf eine Düngung muss mit Ausnahme von Festmist bzw. Festmistkompost verzichtet werden.

Eine Beantragung von Grünland-Biodiversitätsflächen mit dem Code DIVRS ist jährlich bis längstens 2028 ohne neuerliche Einsaat möglich. Eine mehrjährige Verpflichtungsdauer gibt es dazu aber nicht. Wird die Beantragung mit DIVRS unterbrochen, muss allerdings



wiederum eine Neueinsaat in der beschriebenen Form erfolgen, wenn wieder der entsprechende Zuschlag gewährt werden soll.

## 6.2.5 ÜBERSICHT

Die nachfolgende Übersicht fasst die wichtigsten Bewirtschaftungsauflagen der einzelnen Varianten zusammen.

	DIVSZ	DIVNFZ	DIVAGF	DIVRS
<b>Nutzung</b>	1. Mahd/Weide mit 2. Mahd vergleichbarer Schläge, frühestens am 15. Juni, jedenfalls ab 15. Juli	nach 1. Mahd/Weide mind. 9 Wochen nutzungsfreier Zeitraum, jedenfalls 2 Nutzungen/Jahr	letzte Mahd/Weide am 15. August	1. Mahd/Weide frühestens am 15. Juli, max. 2 Nutzungen/Jahr (ausgenommen Reinigungsschnitt im 1. Jahr)
<b>Befahren</b>	Befahren ist möglich	kein Befahren während des nutzungsfreien Zeitraums	kein Befahren ab letzter Mahd/Weide bis zur nächsten Nutzung im Folgejahr	Befahren ist möglich
<b>Düngung</b>	keine Düngung vor 1. Nutzung	keine Düngung während des nutzungsfreien Zeitraums	keine Düngung ab letzter Mahd/Weide bis zur nächsten Nutzung im Folgejahr	nur Festmist/ Festmistkompost

## 7 BETRIEBLICHE OPTIONEN UND ZUSCHLÄGE

### 7.1 NATURSCHUTZ – MONITORING

Im Rahmen spezifischer und vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft (BML) anerkannter Projekte kann ein Zuschlag für Naturschutz-Monitoringverpflichtungen definiert und jährlich betriebsbezogen abgegolten werden.

Voraussetzung für die Teilnahme ist das Vorliegen einer Teilnahmebestätigung von der für das jeweilige Monitoringprogramm zuständigen Stelle inklusive einer Bestätigung über die Absolvierung einer Einführungsveranstaltung im ersten Jahr der Teilnahme.

Teilnahmebestätigungen werden direkt von der für das jeweilige Monitoringprogramm zuständigen Stelle an den Betrieb ausgestellt und zusätzlich an die AMA übermittelt.

Im Rahmen der festgelegten Monitoringprogramme besteht die Verpflichtung, die erhobenen Daten jährlich, zeitgerecht und vollständig in einer vorgegebenen Datenbank zu erfassen.

Folgende Monitoringprogramme werden angeboten:

- Beobachtung der Großtrappe; eine Teilnahme ist nur möglich, wenn auch an der Maßnahme „Naturschutz“ teilgenommen wird und zumindest auf einem Schlag die Auflage TA01 vergeben ist (Kombinationsverpflichtung)
- Biodiversitätsmonitoring
- Phänoflex
- Schnittzeit nach Phänologie; eine Teilnahme ist nur möglich, wenn auch an der Maßnahme „Naturschutz“ teilgenommen wird und zumindest auf einem Schlag eine der Auflagen GL06, GL15 oder GL25 vergeben ist (Kombinationsverpflichtung)

## 7.2 LANDSCHAFTSELEMENTE

Als punktförmige Landschaftselemente gelten auf oder maximal 5 m neben landwirtschaftlich genutzten Flächen befindliche und in der Verfügungsgewalt des Betriebes stehende Bäume, Büsche sowie Baum-/Buschgruppen mit einem Kronendurchmesser von mindestens 2 m, einer Maximalgröße von 100 m<sup>2</sup> und einem Abstand zueinander von zumindest 5 m, welche im Mehrfachantrag beantragt und im gesamten Verpflichtungsjahr (1. Jänner bis 31. Dezember) erhalten werden.

Landschaftselemente auf Almen und Hutweiden sind nicht anrechenbar.

Ersatzbäume aus der ÖPUL 2015-Förderperiode dürfen im ÖPUL 2023 nur dann beantragt werden, wenn sie bereits einen Kronendurchmesser von mindestens 2 m aufweisen.

## 7.3 STREUOBSTBÄUME

Als förderfähige Streuobstbäume gelten ausschließlich stark wüchsige und großkronige Hoch- oder Halbstammbäume der Obstarten Apfel, Birne, Elsbeere, Kirsche, Marille, Pflaume, Ringlotte, Weichsel und Zwetschke sowie Eberesche, Kornelkirsche, Kriecherl und Quitte.

Die Bäume können einzeln, in Gruppen oder Reihen stehen und gleichmäßig oder ungleichmäßig auf der Fläche verteilt sein. Dauerhafte Stützgerüste, die mehrere Bäume umspannen, sind nicht zulässig.

## 7.4 MEHRNUTZENHECKEN

Förderfähige Mehrnutzenhecken sind direkt an Ackerflächen angrenzende, ab 1. Jänner 2023 bis 15. Mai des jeweiligen Förderjahres neu angelegte Hecken mit überwiegend Sträuchern und Obstbäumen, welche im Rahmen eines von einer fachlich zuständigen Landesdienststelle erstellten Konzepts angelegt werden. Mehrnutzenhecken können nur

einem eigenen Ackerfeldstück zugeordnet werden und die Angrenzung an ein eigenes Ackerfeldstück muss in jedem Förderjahr erfüllt sein.

Mehrnutzenhecken müssen eine durchschnittliche Breite von mindestens 5 m und maximal 20 m aufweisen. Die Gehölze sind so zu pflegen, dass sie nach der Pflanzung anwachsen und sich entsprechend zu einer Hecke entwickeln können. Der krautige Bereich ist dauerhaft zu begrünen und hat zumindest 20 % zu umfassen. Eine Nutzung des krautigen Bereichs ist nicht zulässig.

Auf der gesamten Fläche ist der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln verboten. Zulässig ist jedoch der Einsatz von gemäß Bio-Verordnung (EU) 2018/848 zugelassenem Verbiss-Schutz bei Bäumen und Sträuchern.

Die Beantragung erfolgt im Mehrfachantrag mit der Schlagnutzungsart „LSE Mehrnutzenhecke“. Nach der Beantragung müssen die Flächen durch die fachlich zuständige Landesdienststelle im INVEKOS-GIS der AMA bestätigt werden, nur bestätigte Mehrnutzenhecken sind förderbar.

## 8 ZUSCHLÄGE AUF ACKER- UND GRÜNLANDFLÄCHEN

### 8.1 SELTENE, REGIONAL WERTVOLLE LANDWIRTSCHAFTLICHE KULTURPFLANZEN

Als seltene, regional wertvolle landwirtschaftliche Kulturpflanzen gelten sortenrein angebaute Kulturpflanzensorten gemäß Sortenliste unter Punkt 12. Es muss keine Körnerernte erfolgen. Es ist auch eine Futternutzung möglich.

Die Sorte und Saatgutmenge ist durch Ankaufsbestätigungen, Saatgutetiketten bei zertifiziertem Saatgut oder Standardsaatgut, Bezugsrechnungen oder andere geeignete Unterlagen wie z.B. Aufzeichnungen über den Nachbau zu dokumentieren. Diese Dokumentation ist am Betrieb aufzubewahren und für Vor-Ort-Kontrollen verfügbar zu halten.

Bei einem nicht sortenreinen Anbau darf keine Beantragung des Zuschlags erfolgen. Saatgutgemenge entsprechen nicht dem geforderten sortenreinen Anbau, auch wenn es sich z.B. um eine Deckfrucht handelt.

Eine Untersaat in einer förderwürdigen Hauptkultur kann nur unter der Voraussetzung akzeptiert werden, wenn die Untersaat untergeordnet bleibt und auch nicht mitgeerntet wird (z.B. Klee als Untersaat in einer prämienfähigen Getreidesorte oder Winterkümmel als Untersaat in einem prämienfähigen Buchweizen).

Eine weitere Ausnahme bildet der streifenweise Anbau der Mohnsorten „Edel-Rot“ und „Edel-Weiß“, da dieser Anbau aus traditionellen Gründen erfolgt und die Sorten dabei nicht vermischt werden. Erfolgt jedoch die Ernte nicht nach Sorten getrennt, darf das Erntegut nicht wieder ausgesät werden, da es dann nicht mehr sortenrein ist.

## 8.2 WILDKRÄUTER- UND BRUTFLÄCHEN

Als Wildkräuter- und Brutflächen gelten Getreideflächen, die mit doppeltem Reihenabstand (mindestens 20 cm) ohne Untersaaten zwischen den Reihen angesät werden. Auf diesen Flächen gilt von 15. März einschließlich 30. Juni (bzw. bis zum Drusch) ein Befahrungsverbot und es muss in diesem Zeitraum auf den Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sowie auf mechanische Beikrautregulierung verzichtet werden. Das Überqueren der Fläche ist in diesem Zeitraum jedoch zulässig.

Der Anbau von Sommergetreide ist möglich, muss aber vor dem 15. März erfolgen – ein späterer Anbau ist nicht erlaubt.

Getreidemischungen mit einem Anteil unter 50 % Getreide zählen nicht zu Getreide, weshalb solche Mischungen für die prämiensfähige Teilnahme nicht zulässig sind. Ebenso sind Untersaaten generell nicht erlaubt.

Bis zum 30. Juni ist als Ernte nur der Drusch erlaubt. Danach kann auch eine Ernte von Ganzpflanzen z.B. für die Verwendung in einer Biogasanlage erfolgen.

## 8.3 BLÜHPFLANZEN, HEIL- UND GEWÜRZPFLANZEN

Als Blühpflanzen, Heil- und Gewürzpflanzen sind ausschließlich folgende Kulturen anrechenbar:

Acker-Stiefmütterchen, Anis, Arnika, Baldrian, Basilikum, Bockshornklee, Bohnenkraut, Borretsch, Brennessel, Buchweizen, Dille, Drachenkopf, Flohsamen, Gewürzfenchel, Johanniskraut, Kamille, Kerbel, Koriander, Kornblume, Kreuzkümmel, Kümmel, Lavendel, Lein, Leindotter, Liebstöckel, Löwenzahn, Malve, Mariendistel, Melisse, Minze, Mohn, Mutterkraut, Nachtkerze, Neslia (Finkensame), Oregano, Petersilie, Phacelia, Ringelblume, Rosmarin, Saflor, Salbei, Schafgarbe, Schlüsselblume, Schnittlauch, Schöllkraut, Schwarzkümmel, Sonnenhut, Steinklee, Studentenblume, Thymian, Wallwurz (Beinwell), Ysop, Zuckerwurz sowie Kulturen, die zur Saatgutproduktion autochthoner Wildpflanzen gemäß der Liste mit autochthonen Pflanzenarten unter Punkt 13 angelegt werden.

Blühpflanzen, Heil- und Gewürzpflanzen werden im Rahmen der Maßnahme den sogenannten „förderungswürdigen Ackerkulturen“ zugeordnet.

## 8.4 FÖRDERUNGSWÜRDIGE ACKERKULTUREN

Für förderungswürdige Ackerkulturen wird ein Prämienzuschlag bis maximal 40 % der Ackerfläche gewährt, sofern der Flächenanteil der förderungswürdigen Ackerkulturen in Summe mehr als 15 % der Ackerfläche beträgt. Die über 7 % hinausgehenden Biodiversitätsflächen werden für die Erreichung der 15 %-Grenze einbezogen.

Folgende Kulturen zählen zu den förderungswürdigen Ackerkulturen und können den Zuschlag erhalten:

- Wechselwiese, Klee gras, Klee, Luzerne, sonstiges Feldfutter und Ackerweide

- Ackerbohnen, Erbsen, Esparsette, Kichererbsen, Linsen, Lupinen, Peluschken, Platterbsen und Wicken
- Kresse, Ölrettich, Rübsen, Senf, Raps
- Sonnenblumen
- Blühpflanzen, Heil- und Gewürzpflanzen sowie Saatgutproduktion autochthoner Wildpflanzen gemäß Punkt 8.3

Beispiel:

Ein Betrieb mit 10 % DIV, 3 % DIV mit NAT, 5 % Sonnenblume, 5 % Raps hat somit 16 % förderungswürdige Kulturen. Der Zuschlag wird für Sonnenblume und Raps gewährt.

Leguminosenmischungen werden als förderungswürdige Ackerkulturen gewertet, sofern die Mischung überwiegend aus förderungswürdigen Leguminosen besteht (z.B. Erbsen-Getreide-Gemenge, Ackerbohnen-Getreide-Gemenge). Feldfuttermischungen mit überwiegend Leguminosen wie z.B. eine Mischung aus Esparsette, Wicke und Gräsern, bei denen der Aufwuchs gemäht und verfüttert wird, sind als „Sonstiges Feldfutter“ zu beantragen.

Zweitkulturen können ebenfalls einen Zuschlag erhalten. Wenn es sich sowohl bei der Hauptkultur als auch bei der Zweitkultur um eine förderungswürdige Ackerkultur handelt, wird der höhere Zuschlag auf dem Schlag gewährt. Zur Erreichung der 15 % wird die Fläche nur einmal angerechnet.

Werden mehrere förderungswürdige Kulturen mit verschiedenen Prämienstufen beantragt, so wird in der Berechnung zuerst die Fläche der Kultur mit der höchsten Prämie, als zweites die Fläche der Kultur mit der zweithöchsten Prämie usw. bis max. 40 % der Ackerfläche herangezogen.

Beispiel:

Betrieb mit 50 ha Ackerfläche, davon 25 ha förderungswürdige Kulturen (5 ha Ackerbohne (120 Euro/ha), 10 ha Wechselwiese (60 Euro/ha), 10 ha Sonnenblume (50 Euro/ha))

Es können 20 ha förderungswürdige Kulturen berücksichtigt werden (= max. 40 % der Ackerfläche).

Die Berechnung erfolgt folgendermaßen:

120 Euro x 5 ha Ackerbohne = 600 Euro

60 Euro x 10 ha Wechselwiese = 600 Euro

50 Euro x 5 ha Sonnenblume = 250 Euro

Gesamtzuschlag = 1.450 Euro

## 8.5 ÜBER 7 % HINAUSGEHENDE BIODIVERSITÄTSFLÄCHEN AUF ACKERFLÄCHEN

Für über 7 % der Ackerflächen hinausgehende Acker-Biodiversitätsflächen wird bis maximal 20 % der Ackerfläche ein Zuschlag gewährt.

Anrechenbare Biodiversitätsflächen aus anderen Maßnahmen (Code BAW, AG, NAT und EBW sowie Pufferstreifen im Rahmen von GLÖZ 4) werden für die mindestens 7 % erforderlichen Biodiversitätsflächen angerechnet. Für die Berechnung des Zuschlags für „über 7 % hinausgehende Biodiversitätsflächen“ werden sie jedoch nicht berücksichtigt.

Beispiele:

- Ein Betrieb mit 100 ha Acker beantragt 8 ha seiner Ackerflächen mit dem Code DIV. Für 8 ha wird die Basismodulprämie gewährt, für 1 ha wird zusätzlich der Zuschlag für über 7 % hinausgehende Biodiversitätsflächen ausbezahlt.
- Ein Betrieb hat 100 ha Acker; davon 8 ha Grünbrache + DIV (1 ha davon auf GLÖZ 4-Pufferstreifen) und 2 ha Grünbrache + NAT + DIV.

Konsequenz: Es wird kein Zuschlag für zusätzliche DIV-Flächen gewährt, da GLÖZ 4-Flächen und die aus anderen Maßnahmen anrechenbaren DIV-Flächen nicht berücksichtigt werden können. 8 ha Grünbrache + DIV erhalten die Basismodulprämie und 2 ha Grünbrache + NAT + DIV die Naturschutzprämie.

## 8.6 MINDESTENS 1 BIODIVERSITÄTSFLÄCHE JE 3,00 HA ACKERFLÄCHE

Auf den Acker-Biodiversitätsflächen des Betriebes wird bis maximal 20 % der Ackerfläche ein Zuschlag gewährt, wenn die Bedingung „mindestens 1 Biodiversitätsfläche größer 0,05 ha je angefangene 3,00 ha Ackerfläche“ erfüllt wird. Dabei ist immer aufzurunden, um den Zuschlag zu erhalten, z.B. mindestens 3 DIV-Schläge bei insgesamt 6,01 ha Ackerfläche.

## 8.7 ACKER-BIODIVERSITÄTSFLÄCHEN UND ACKERZAHL

Acker-Biodiversitätsflächen, die auf Flächen mit einer durchschnittlichen Ackerzahl des Schlags von mindestens 50 angelegt werden, erhalten einen Zuschlag. Bei unterschiedlichen Ackerzahlen am Schlag wird der Mittelwert aliquot berechnet. Auch hier gilt, dass der Zuschlag bis maximal 20 % der Ackerfläche gewährt wird.

### Hinweis:

Die Ackerzahl ist im eAMA im INVEKOS-GIS mittels dem Legendeneintrag „Gebietsabgrenzungen/Finanzbodenschätzung“ einsehbar.

## 8.8 ÜBER 7 % HINAUSGEHENDE BIODIVERSITÄTSFLÄCHEN AUF GRÜNLANDFLÄCHEN

Für über 7 % der gemähten Grünlandfläche (ohne Bergmähder) hinausgehende Grünland-Biodiversitätsflächen wird bis maximal 20 % der gemähten Grünlandfläche ein Zuschlag gewährt.

Anrechenbare Biodiversitätsflächen aus anderen Maßnahmen (Code NAT, EBW und N2 sowie Pufferstreifen im Rahmen von GLÖZ 4) werden für die mindestens 7 % erforderlichen Biodiversitätsflächen angerechnet. Für die Berechnung des Zuschlags für „über 7 % hinausgehende Biodiversitätsflächen“ werden sie jedoch nicht berücksichtigt.

### Beispiel:

Ein Betrieb hat 3 % seiner gemähten Grünlandflächen mit NAT und DIV sowie 5 % gemähte Grünlandflächen nur mit DIV codiert. Insgesamt sind somit 8 % der Fläche mit DIV ausgewiesen. Der Betrieb erhält die Naturschutzprämie für die 3 % NAT plus DIV-Fläche sowie für 5 % die Basismodulprämie. Ein Zuschlag für zusätzliche Flächen ist nicht möglich, da die reine DIV-Fläche kleiner als 7 % ist.

## 8.9 MINDESTENS 1 BIODIVERSITÄTSFLÄCHE JE 3,00 HA GRÜNLANDFLÄCHE

Auf den Grünland-Biodiversitätsflächen des Betriebes wird bis maximal 20 % der gemähten Grünlandfläche ein Zuschlag gewährt, wenn die Bedingung „mindestens 1 Biodiversitätsfläche größer 0,05 ha je angefangene 3,00 ha gemähte Grünlandfläche“ erfüllt wird. Dabei ist immer aufzurunden, um den Zuschlag zu erhalten, z.B. mindestens 7 DIV-Schläge bei insgesamt 18,01 ha gemähter Grünlandfläche.

## 8.10 GRÜNLAND-BIODIVERSITÄTSFLÄCHEN UND GRÜNLANDZAHL

Grünland-Biodiversitätsflächen, die auf Flächen mit einer durchschnittlichen Grünlandzahl des Schlages von mindestens 30 angelegt werden, erhalten einen Zuschlag. Bei unterschiedlichen Grünlandzahlen am Schlag wird der Mittelwert aliquot berechnet. Auch hier gilt, dass der Zuschlag bis maximal 20 % der gemähten Grünlandfläche gewährt wird.

### Hinweis:

Die Grünlandzahl ist im eAMA im INVEKOS-GIS mittels dem Legendeneintrag „Gebietsabgrenzungen/Finanzbodenschätzung“ einsehbar.

## 8.11 GEMÄHTE STEIFLÄCHEN

Als gemähte Steiflächen gelten zumindest einmal pro Jahr gemähte Grünlandflächen mit einer Hangneigung von mindestens 50 %.

Der prämienfähige Zuschlag für eine Hangneigung von mindestens 50 % ist bei den Schlagnutzungsarten „Einmähdige Wiese“, „Streuwiese“, „Mähwiese/-weide zwei

Nutzungen“ und „Mähwiese/-weide drei und mehr Nutzungen“ möglich und erfolgt automatisch durch den Abgleich mit dem Hangneigungslayer im INVEKOS-GIS der AMA. Eine gesonderte Beantragung ist nicht erforderlich.

Die Hangneigungen sind im eAMA im INVEKOS-GIS mittels dem Legendeneintrag „Gebietsabgrenzungen/Hangneigungen“ einsehbar.

## 9 BEANTRAGUNG

Folgende Punkte sind bei der Beantragung zu beachten:

- Die Maßnahme „Umweltgerechte und biodiversitätsfördernde Bewirtschaftung“ muss vor Verpflichtungsbeginn im Maßnahmenantrag des Mehrfachantrages bis spätestens am 31. Dezember beantragt werden, um dafür eine gültige Verpflichtung ab dem Folgejahr am Betrieb zu begründen. Der letzte Einstieg ist mit dem Förderjahr 2025 möglich (Beantragung bis spätestens am 31. Dezember 2024).
- Die jährlich optionalen Zuschläge für Naturschutz – Monitoring („Monitoring für Beobachtung der Großtrappe“, „Biodiversitätsmonitoring“, „Monitoring für Phänoflex“ und „Monitoring für Schnittzeit nach Phänologie“) müssen vor Verpflichtungsbeginn im Maßnahmenantrag des Mehrfachantrages bis spätestens am 31. Dezember beantragt werden, um dafür eine gültige Verpflichtung ab dem Folgejahr am Betrieb zu begründen.

Die optionalen Zuschläge verlängern sich automatisch um ein weiteres Förderjahr, wenn sie nicht abgemeldet werden. Der letzte Einstieg in die optionalen Zuschläge für Naturschutz – Monitoring ist mit dem Förderjahr 2028 möglich (Beantragung bis spätestens am 31. Dezember 2027).

- Biodiversitätsflächen auf Ackerflächen sind in der Feldstücksliste des Mehrfachantrages je nach Bewirtschaftung mit der Schlagnutzungsart „Grünbrache“ oder „Sonstiges Feldfutter“ zu beantragen und mit dem Code DIV zu kennzeichnen. Acker-Biodiversitätsflächen bei „Neuansaat mit regionaler Acker-Saatgutmischung“ sind mit der Schlagnutzungsart „Sonstiges Feldfutter“ zu beantragen und mit dem Code DIVRS zu kennzeichnen.
- Biodiversitätsflächen, die aus den Maßnahmen „Naturschutz“ oder „Ergebnisorientierte Bewirtschaftung“ angerechnet werden sollen, sind mit der Schlagnutzungsart „Grünbrache“ und dem jeweiligen Maßnahmencode (NAT, EBW) beantragbar und sind zusätzlich mit dem Code DIV zu kennzeichnen.
- Biodiversitätsflächen, die aus den Maßnahmen „Erosionsschutz Acker – begrünte Abflusswege“ oder „Vorbeugender Grundwasserschutz – Acker – Bewirtschaftung auswaschungsgefährdeter Ackerflächen“ angerechnet werden sollen, sind mit der Schlagnutzungsart „Grünbrache“ oder „Sonstiges Feldfutter“ und dem jeweiligen Maßnahmencode (BAW, AG) beantragbar und sind zusätzlich mit dem Code DIV zu kennzeichnen.



- Bei Ackerfeldstücken über 5 ha, für die 2023 die Ausnahme bei neonicotinoidgebeiztem Zuckerrübensaatgut gemäß Punkt 6.1.2.1 in Anspruch genommen wird, ist auf allen Schlägen der Code AZR zu beantragen.
- Mehrnutzenhecken sind mit der Schlagnutzungsart „LSE Mehrnutzenhecke“ zu beantragen. Falls sie auch als Acker-Biodiversitätsfläche angerechnet werden sollen, sind diese zusätzlich mit dem Code DIV zu kennzeichnen.
- Biodiversitätsflächen auf Grünlandflächen sind in der Feldstücksliste des Mehrfachantrages je nach Nutzung als „Einmähdige Wiese“, „Streuwiese“, „Mähwiese/-weide zwei Nutzungen“ oder „Mähwiese/-weide drei und mehr Nutzungen“ zu beantragen und zusätzlich je nach Variante mit dem Code DIVSZ, DIVNFZ, DIVAGF oder DIVRS zu kennzeichnen.
- Grünland-Biodiversitätsflächen, die aus den Maßnahmen „Naturschutz“, „Ergebnisorientierte Bewirtschaftung“ oder „Natura 2000 und andere Schutzgebiete – Landwirtschaft“ angerechnet werden sollen, sind mit der jeweiligen Schlagnutzungsart und dem jeweiligen Maßnahmencode (NAT, EBW, N2) beantragbar und zusätzlich mit dem Code DIVSZ zu kennzeichnen.
- Bei Teilnahme an der Option „Seltene, regional wertvolle landwirtschaftliche Kulturpflanzen“ sind die betroffenen Schläge in der Feldstücksliste des Mehrfachantrages mit der jeweiligen Kultur zu beantragen und mit dem Code SLK zu kennzeichnen. Zusätzlich muss die angebaute Sorte angegeben werden. Bei mehrjährigen Kulturen erfolgt die Prämienengewährung nur im Jahr der ersten Nutzung, die Beantragung mit SLK darf daher nur im ersten Jahr erfolgen.
- Bei Teilnahme an der Option „Blühpflanzen, Heil- und Gewürzpflanzen sowie Saatgutproduktion autochthoner Wildpflanzen“ sind die betroffenen Schläge in der Feldstücksliste des Mehrfachantrages nur dann mit dem Code BHG zu kennzeichnen, sofern für die angebaute BHG-Kultur keine eigene Schlagnutzungsart vorhanden ist. Im Fall von z.B. Buchweizen kann dieser ohne den Code BHG beantragt werden, da dieser automatisch für den Zuschlag angerechnet wird. Im Fall der Beantragung mit den Schlagnutzungsarten „Heilpflanzen“, „Gewürzpflanzen“ oder „Sonstige Ackerkulturen“ ist im Zusatztext die genaue BHG-Kultur einzutragen und der Schlag mit BHG zu kennzeichnen. Der Prämienzuschlag wird bei Kulturen, die zur Saatgutproduktion autochthoner Wildpflanzen angelegt werden, nur im Jahr der Samenernte gewährt. In den Jahren ohne Samenernte darf die autochthone Wildpflanze nicht mit dem BHG-Code in der Feldstücksliste des Mehrfachantrages angegeben werden.
- Bei Teilnahme an der Option „Wildkräuter- und Brutflächen“ sind die Getreide-Schläge in der Feldstücksliste des Mehrfachantrages mit dem Code WB zu kennzeichnen.
- Bei Teilnahme an „Landschaftselemente Streuobstbäume“ sind die förderfähigen punktförmigen Landschaftselemente als „LSE Bäume/Büsche“ zu beantragen und zusätzlich mit dem Code SO (Streuobstbaum) in der Feldstücksliste des

Mehrfachantrages zu kennzeichnen.

- Bei Teilnahme an der Option „andere Landschaftselemente“ sind die prämierten punktförmigen Landschaftselemente des Betriebes als „LSE Bäume/Büsche“ in der Feldstücksliste des Mehrfachantrages zu beantragen. Es ist keine zusätzliche Codierung erforderlich.

## 10 HÖHE DER PRÄMIE

Ackerflächen	Basismodulprämie (inkl. Biodiversitätsflächen, bei Grünbrache bis max. 20 % der Ackerfläche)		70 Euro/ha
		Zuschlag für über 7 % hinausgehende Biodiversitätsflächen	380 Euro/ha
	Zuschläge für Biodiversitätsflächen (jeweils bis maximal 20 % der Ackerfläche)	Zuschlag bei durchschnittlicher Ackerzahl des Schrages von mindestens 50	70 Euro/ha
		Zuschlag für mindestens 1 Biodiversitätsfläche je angefangene 3 ha Ackerfläche	50 Euro/ha
		optionaler Zuschlag für Neuansaat von Biodiversitätsflächen mit regionaler Acker-Saatgutmischung	300 Euro/ha
		Zuschlag für seltene, regional wertvolle landwirtschaftliche Kulturpflanzen	Prämienstufe A 120 Euro/ha Prämienstufe B 250 Euro/ha
		Zuschlag für förderungswürdige Kulturen, sofern ein Flächenanteil von über 15 % der Ackerflächen erreicht wird, bis max. 40 % der Ackerfläche	Wechselwiese, Klee, Klee und Luzerne sowie sonstiges Feldfutter und Ackerweide 60 Euro/ha Ackerbohne, Erbsen, Esparsette, Kichererbsen, Linsen, Lupinen, Peluschke, Platterbsen und Wicken 120 Euro/ha Kresse, Ölrettich, Rübsen, Senf, Raps 80 Euro/ha Sonnenblume 50 Euro/ha Blühpflanzen, Heil- und Gewürzpflanzen sowie 150 Euro/ha

		Saatgutproduktion autochthoner Wildpflanzen	
		Zuschlag für Wildkräuter- und Brutflächen (maximal 20 ha pro Betrieb)	250 Euro/ha
Grünlandflächen	Basismodulprämie (inkl. Biodiversitätsflächen)	nicht-tierhaltender Betrieb	25 Euro/ha
		tierhaltender Betrieb	70 Euro/ha
	Zuschlag für über 7 % hinausgehende Biodiversitätsflächen		100 Euro/ha
	Zuschläge für Biodiversitätsflächen (jeweils bis max. 20 % der gemähten Grünlandflächen ohne Bergmähder)	Zuschlag bei durchschnittlicher Grünlandzahl des Schlages von mindestens 30	50 Euro/ha
		Zuschlag für mindestens 1 Biodiversitätsfläche je angefangene 3 ha gemähter Grünlandfläche	50 Euro/ha
		Zuschlag bei Neueinsaat von Biodiversitätsflächen mit regionaler Grünland-Saatgutmischung	300 Euro/ha
Zuschlag gemähte Steilflächen ab 50 % Hangneigung		400 Euro/ha	
Ackerflächen, Grünlandflächen, Dauer-/Spezialkulturen und Weinflächen	Je punktförmiges Landschaftselement (max. 80 je ha am Feldstück)	Streuobst	12 Euro
		andere punktförmige Landschaftselemente	8 Euro
Mehrnutzenhecken		800 Euro/ha	
Optionaler Zuschlag Monitoring	Beobachtung der Großtrappe		220 Euro/Betrieb
	Biodiversitätsmonitoring		275 Euro/Betrieb
	Phänoflex		100 Euro/Betrieb
Schnittzeit nach Phänologie		100 Euro/Betrieb	

Schläge größer 0,50 ha auf Ackerflächen mit einer überwiegenden Hangneigung ab 10 %, auf denen erosionsgefährdete Kulturen (Ackerbohnen, Kartoffeln, Kürbisse, Mais, Rüben, Sojabohnen, Sonnenblumen und Sorghum) ohne erosionsmindernde Verfahren gemäß der Maßnahme „Erosionsschutz Acker“ angebaut werden, erhalten keine Ackerflächen-Basismodulprämie. Um eine Prämie zu erhalten, muss an der Maßnahme „Erosionsschutz

Acker“ sowie bei Beantragung von Mulchsaat, Direktsaat oder Strip-Till-Verfahren an „Begrünung von Ackerflächen – Zwischenfruchtanbau“ oder „Begrünung von Ackerflächen – System Immergrün“ teilgenommen werden.

Biodiversitätsflächen auf Ackerflächen sind mit keiner anderen Maßnahme hinsichtlich der Prämie auf der Einzelfläche kombinierbar und können keine anderen – außer die bei den Acker-Biodiversitätsflächen angeführten – Prämien erhalten (ausgenommen Abgeltung für Landschaftselemente).

Biodiversitätsflächen, die aus anderen Maßnahmen angerechnet werden, erhalten keine Prämie für die Maßnahme „Umweltgerechte und biodiversitätsfördernde Bewirtschaftung“, sondern die jeweilige Maßnahmenprämie.

Die Prämie für seltene, regional wertvolle, landwirtschaftliche Kulturpflanzen wird für maximal 10 ha pro Sorte gewährt. Die Prämie wird auf einer Fläche pro Förderjahr nur einmal gewährt.

Der Zuschlag für Wildkräuter- und Brutflächen kann bis maximal 20,00 ha am Betrieb gewährt werden.

Landschaftselemente sind nur förderfähig, wenn sie nicht als GLÖZ-Landschaftselemente ausgewiesen sind.

Prämien und Zuschläge sind – sofern nicht abweichend geregelt – auf der Einzelfläche kombinierbar.

## 11 RGVE-SCHLÜSSEL

Tierart	RGVE pro Stück
<b>Rinder</b>	
Rinder unter ½ Jahr	0,40
Rinder ½ bis unter 2 Jahre	0,60
Rinder ab 2 Jahre	1,00
Zwergrinder unter ½ Jahr	0,20
Zwergrinder ½ bis unter 2 Jahre	0,30
Zwergrinder ab 2 Jahre	0,50
<b>Schafe</b>	
Schafe ab 1 Jahr	0,15
Schafe bis unter 1 Jahr	0,07
<b>Ziegen</b>	
Ziegen ab 1 Jahr	0,15
Ziegen bis unter 1 Jahr	0,07

<b>Pferde</b>		
Rassen	Fohlen unter ½ Jahr	0,20
Widerristhöhe bis 1,48 m und Endgewicht bis 300 kg	Jungtiere ½ bis unter 3 Jahre	0,30
	Stuten, Hengste, Wallache ab 3 Jahre	0,50
Rassen	Fohlen unter ½ Jahr	0,40
Widerristhöhe über 1,48 m oder Endgewicht über 300 kg	Jungtiere ½ bis unter 3 Jahre	0,60
	Stuten, Hengste, Wallache ab 3 Jahre	1,00

<b>Andere RGVE</b>	
Rotwild ab 1 Jahr	0,25
Damwild und anderes Zuchtwild ab 1 Jahr	0,15
Neuweltkamele ab 1 Jahr	0,15
Neuweltkamele, Rotwild, Damwild oder anderes Zuchtwild unter 1 Jahr	0,07

## 12 SORTENLISTE SELTENE KULTURPFLANZEN

Sortenliste für den Anbau seltener landwirtschaftlicher Kulturpflanzen

<b>GETREIDE, HIRSE, MAIS</b>	<b>Prämienstufe</b>		
<b>Winter- (Secale cereale) und Bergroggen (Secale strictum)</b>			
Chrysanth Hanserroggen	A	Laufener Landweizen	A
Jaufenthaler	A	Loosdorfer Austro Bankut Grannen	A
Johannisroggen/Waldstaudenroggen (alle Herkünfte und Sorten)	A	Marienhofer Kolben	A
Kaltenberger	A	Rinner Winterweizen	A
Kärntner	A	Ritzlhofer	A
Lindorfer Roggen	A	Rosso	A
Lungauer Tauern 2	A	Sipbachzeller	A
Oberkärntner	A	Verbesserter St. Johanner	A
Pölstaler Winterroggen	A	Verival Weiz	A
Schlägler	A	<b>Winterdinkel (Triticum spelta)</b>	
Tschermaks Veredelter Marchfelder	A	Attergauer Dinkel	A
Urdroad	A	Ebners Rotkorn	A
<b>Winterweizen (Triticum aestivum)</b>		Ostro	A
Attergauer Bartweizen	A	Steiners Roter Tiroler	A
		<b>Sommergerste (Hordeum vulgare)</b>	
		Heines Haisa II	A
		Tiroler Imperial (Fisser Gerste)	A
		Sechszellige Pumper	A

Verbesserte Pumpergerste	A
<b>Sommerroggen (<i>Secale cereale</i>)</b>	
St. Leonharder	A
Tiroler	A
<b>Sommerweizen (<i>Triticum aestivum</i>)</b>	
Kärntner Früher	A
Rubin	A
Tiroler Begrannter Binkel	A
Tiroler Früher Binkel	A
Tiroler Mittelfrüher Binkel	A
<b>Hafer (<i>Avena sativa</i>) und Nackthafer (<i>Avena nuda</i>)</b>	
Fahnenhafer (alle Herkünfte und Sorten)	A
Nackthafer (alle Herkünfte und Sorten)	A
Obernberger Schwarzhafner	A
<b>Einkorn (<i>Triticum monococcum</i>) und Emmer (<i>Triticum dicoccum</i>)</b>	
Einkorn (alle Herkünfte und Sorten)	A
Emmer (alle Herkünfte und Sorten)	A
<b>Sorghum (<i>Sorghum bicolor</i>), Kolbenhirse (<i>Setaria italica</i>) und Rispenhirse (<i>Panicum miliaceum</i>)</b>	
Kornberger Körnersirk	A
Pipsi	A
Tiroler Rispenhirse	A
<b>Mais (<i>Zea mays</i>)</b>	
Alter Roter Hausmais	B
Gailtaler Weißmais	B
Gleisdorfer Edelmais	B
Kematener	B
Knillis Landmais	B
Pitztaler Gelb	B
Vorarlberger Riebelmais	B

**BUCHWEIZEN,  
LEGUMINOSEN,  
SONNENBLUME,  
ERDÄPFEL,  
STOPPELRÜBE** Prämienstufe

**Buchweizen (*Fagopyrum esculentum*)**

Bamby	A
Billy	A
Kärntner Hadn	A

**Rotklee (*Trifolium pratense*)**

Steirerklee (Erhaltungssorte)	A
Attergauer Rotklee	A

**Schabziegerklee (*Trigonella caerulea*)**

Schabziegerklee (alle Herkünfte+Sorten)	A
---	---

**Sonnenblume (*Helianthus annuus* L.)**

Greenino 1	A
------------	---

**Buschbohne (*Phaseolus vulgaris*)**

Rotholzer	B
-----------	---

**Erdäpfel (*Solanum tuberosum*)**

Ackersegen	B
Goldsegen	B
Linzer Delikatess	B
Linzer Rose	B
Naglerner Kipfler	B
Mehlige Mühlviertler	B
Pinki	B

**Stoppelrübe (*Brassica rapa* subsp. *rapa*)**

Stoppelrübe (alle Herkünfte und Sorten)	B
---	---

**ÖL- und FASERPFLANZEN** Prämienstufe

**Lein (*Linum usitatissimum*)**

Öztaler	A
---------	---

**Leindotter (*Camelina sativa*)**

Calena	A	Gelbe Laaer	B
<b>Mohn (<i>Papaver somniferum</i>)</b>		Laaer Rosa Lotte	B
Edel-Rot	A	Rote Laaer	B
Edel-Weiß	A	Schneeweiße Unterstinkenbrunner	B
Florian	A	Schoderleer Steckzwiebel	B
Waldviertler Graumohn	A	Tundra	B
Weißsamiger Mohn	A	Wiener Bronzekugel	B
		Wiro	B
<b>GEMÜSE</b>	<b>Prämienstufe</b>	<b>Kohlrübe (<i>Brassica napus</i>)</b>	
<b>Zwiebel (<i>Allium cepa</i>), Schalotte (<i>Allium ascalonicum</i>)</b>		Tarko	B

## 13 AUTOCHTHONE PFLANZENARTEN

Liste mit autochthonen Pflanzenarten bezüglich den Zuschlägen für Saatgutproduktion autochthoner Wildpflanzen und die Anlage von Biodiversitätsflächen mit regionaler Acker- oder Grünland-Saatgutmischung

### 13.1 ARTENLISTE REGIONALES ACKER-SAATGUT

Familie	Pflanzenart	Wissenschaftlicher Name
<b>Baldriangewächse</b>		
	Breitblatt-Arznei-Baldrian	<i>Valeriana officinalis</i> subsp.
<b>Braunwurzgewächse</b>		
	Dunkel-Königskerze	<i>Verbascum nigrum</i>
	Gewöhnliche Königskerze	<i>Verbascum phlomoides</i>
	Großblütige Königskerze	<i>Verbascum densiflorum</i>
	Kleinblütige Königskerze	<i>Verbascum thapsus</i> s. str.
<b>Doldenblütler</b>		
	Echter Kümmel	<i>Carum carvi</i>
	Echt-Pastinak	<i>Pastinaca sativa</i> subsp. <i>sativa</i>
	Wild-Möhre	<i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i>
<b>Glockenblumengewächse</b>		
	Acker-Glockenblume	<i>Campanula rapunculoides</i>

<b>Familie</b>	<b>Pflanzenart</b>	<b>Wissenschaftlicher Name</b>
	Gewöhnliche Wiesen-Glockenblume	Campanula patula subsp. patula
	Nessel-Glockenblume	Campanula trachelium
<b>Johanniskrautgewächse</b>		
	Echt-Johanniskraut	Hypericum perforatum
<b>Kardengewächse</b>		
	Gewöhnliche Wiesen-Witwenblume	Knautia arvensis subsp. arvensis
	Wild-Karde	Dipsacus fullonum
<b>Korbblütler</b>		
	Echt-Kamille	Matricaria chamomilla
	Eigentliche Echt-Schafgarbe	Achillea millefolium s. str.
	Große Wiesen-Margerite	Leucanthemum ircutianum
	Gewöhnliche Skabiosen-Flockenblume	Centaurea scabiosa subsp. scabiosa
	Gewöhnliche Wiesen-Flockenblume	Centaurea jacea subsp. jacea
	Gewöhnlicher Europa-Rainsalat	Lapsana communis subsp. communis
	Gewöhnlich-Wegwarte	Cichorium intybus
	Gewöhnlicher Wiesen-Leuzenzahn (Rauer Löwenzahn)	Leontodon hispidus subsp. hispidus
	Herbst-Schuppenleuzenzahn (Herbst-Löwenzahn)	Scorconeroides autumnalis (Leontodon autumnalis)
	Kleine Wiesen-Margerite	Leucanthemum vulgare s. str.
	Kohl-Kratzdistel	Cirsium oleraceum
	Kornblume	Centaurea cyanus (= Cyanus segetum)
	Rauer Löwenzahn	Leontodon hispidus subsp. hispidus (s. lat.)
	Wasserdost	Eupatorium cannabinum
	Wiesen-Pippau	Crepis biennis
<b>Kreuzblütler</b>		
	Echt-Barbarakresse	Barbarea vulgaris



<b>Familie</b>	<b>Pflanzenart</b>	<b>Wissenschaftlicher Name</b>
	Rispen-Finkensame	Neslia paniculata s. str.
<b>Lippenblütler</b>		
	Bunt-Hohlzahn	Galeopsis speciosa
	Dorn-Hohlzahn	Galeopsis tetrahit
	Echt-Betonie	Betonica officinalis subsp. officinalis
	Wiesen-Salbei	Salvia pratensis subsp. pratensis
	Gewöhnlicher Echt-Dost	Origanum vulgare subsp. vulgare
	Flaum-Hohlzahn	Galeopsis pubescens
	Groß-Taubnessel	Lamium maculatum
	Klein-Taubnessel	Lamium purpureum
	Wirbeldost	Clinopodium vulgare subsp. vulgare
<b>Löwenmaulgewächs</b>		
	Gamander-Ehrenpreis	Veronica chamaedrys s. str.
<b>Malvengewächse</b>		
	Weg-Malve	Malva neglecta
<b>Mohngewächse</b>		
	Klatsch-Mohn	Papaver rhoeas
<b>Nelkengewächse</b>		
	Gewöhnliches Blasen-Leimkraut	Silene vulgaris subsp. vulgaris
	Gewöhnliches Nick-Leimkraut	Silene nutans subsp. nutans
	Gewöhnliches Weiß-Leimkraut (Weiße Lichtnelke)	Silene latifolia subsp. alba
	Gewöhnliche Karthäuser-Nelke	Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum
	Gewöhnlich-Kuckucks-Lichtnelke (Kuckuckslichtnelke)	Lychnis flos-cuculi
	Kornrade	Agrostemma githago
	Rot-Leimkraut (Rote)	Silene dioica
<b>Raublattgewächse</b>		
	Gewöhnlich-Natternkopf	Echium vulgare
<b>Resedagewächse</b>		
	Ruderal-Resede	Reseda lutea

<b>Familie</b>	<b>Pflanzenart</b>	<b>Wissenschaftlicher Name</b>
<b>Rosengewächse</b>		
	Hoch-Fingerkraut	Potentilla recta
<b>Rötegewächse</b>		
	Echtes-Labkraut	Galium verum s. str.
<b>Schmetterlingsblütler</b>		
	Acker-Schmalblatt-Wicke	Vicia angustifolia subsp. segetalis
	Faden-Klee	Trifolium dubium
	Feld-Klee	Trifolium campestre
	Echt-Steinklee	Melilotus officinalis
	Gewöhnlich-Buntkronwicke	Securigera varia
	Gewöhnliche Schmalblatt-Wicke	Vicia angustifolia subsp. angustifolia
	Gewöhnliche Vogel-Wicke	Vicia cracca (s. strictiss.)
	Kahle Sand-Wicke	Vicia glabrescens
	Karpatischer Echt-Wundklee	Anthyllis vulneraria subsp. carpatica (inkl. ssp. vulneraria)
	Sichel-Luzerne (Sichel Klee)	Medicago falcata
	Süß-Tragant	Astragalus glycyphyllos
	Viersamen-Wicke	Vicia tetrasperma s. str.
	Weiß-Steinklee	Melilotus albus
	Zweisamen-Wicke	Vicia hirsuta
<b>Sommerwurzgewächse</b>		
	Herbst-Rot-Zahntrost	Odontites vulgaris
	Klein-Klappertopf	Rhinanthus minor
	Zotten-Klappertopf	Rhinanthus alectorolophus
<b>Storchschnabelgewächse</b>		
	Gewöhnlich-Reiherschnabel	Erodium cicutarium s. str.
<b>Veilchengewächse</b>		
	Gewöhnliches Acker-Stiefmütterchen	Viola arvensis subsp. arvensis
<b>Wegerichgewächse</b>		
	Echt-Leinkraut	Linaria vulgaris s. str.

## 13.2 ARTENLISTE REGIONALES GRÜNLAND-SAATGUT

Familie	Pflanzenart	Wissenschaftlicher Name
<b>Baldriangewächse</b>		
	Breitblatt-Arznei-Baldrian	Valeriana officinalis subsp.
<b>Braunwurzgewächse</b>		
	Dunkel-Königskerze	Verbascum nigrum
<b>Doldenblütler</b>		
	Echter Kümmel	Carum carvi
	Echt-Pastinak	Pastinaca sativa subsp. sativa
	Gewöhnliche Wild-Engelwurz	Angelica sylvestris subsp. sylvestris
	Groß-Bibernelle	Pimpinella major subsp. major
	Klein-Bibernelle	Pimpinella saxifraga subsp. saxifraga
	Wiesen-Kerbel	Anthriscus sylvestris s. str.
	Wild-Möhre	Daucus carota subsp. carota
<b>Glockenblumengewächse</b>		
	Knäul-Glockenblume	Campanula glomerata
	Gewöhnliche Wiesen-Glockenblume	Campanula patula subsp. patula
	Nessel-Glockenblume	Campanula trachelium
<b>Kardengewächse</b>		
	Gewöhnliche Wiesen-Witwenblume	Knautia arvensis subsp. arvensis
<b>Korbblütler</b>		
	Eigentliche Echt-Schafgarbe	Achillea millefolium s.str.
	Große Wiesen-Margerite	Leucanthemum ircutianum
	Gewöhnliche Skabiosen-Flockenblume	Centaurea scabiosa subsp. scabiosa
	Gewöhnliche Wiesen-Flockenblume	Centaurea jacea subsp. jacea
	Gewöhnlicher Wiesen-Leuzenzahn (Rauer Löwenzahn)	Leontodon hispidus subsp. hispidus
	Gewöhnliches Ferkelkraut	Hypochaeris radicata
	Gewöhnlich-Wegwarte	Cichorium intybus

<b>Familie</b>	<b>Pflanzenart</b>	<b>Wissenschaftlicher Name</b>
	Großer Wiesen-Bocksbart	Tragopogon orientalis
	Herbst-Schuppenleuzenzahn (Herbst-Löwenzahn)	Scorzoneroides autumnalis (Leontodon autumnalis)
	Kleine Wiesen-Margerite	Leucanthemum vulgare s. str.
	Kohl-Kratzdistel	Cirsium oleraceum
	Wiesen-Pippau	Crepis biennis
<b>Lippenblütler</b>		
	Echt-Betonie	Betonica officinalis subsp. officinalis
	Echter Dost	Origanum vulgare subsp. vulgare
	Echt-Gundelrebe	Glechoma hederacea
	Klein-Brunelle	Prunella vulgaris
	Kriech-Günsel	Ajuga reptans
	Wirbeldost	Clinopodium vulgare subsp. vulgare
<b>Löwenmaulgewächse</b>		
	Gamander-Ehrenpreis	Veronica chamaedrys s. str.
<b>Nelkengewächse</b>		
	Gewöhnliches Blasen- Leimkraut	Silene vulgaris subsp. vulgaris
	Gewöhnliches Nick-Leimkraut	Silene nutans subsp. nutans
	Gewöhnlich-Kuckucksnelke (Kuckuckslichtnelke)	Lychnis flos-cuculi
	Gewöhnliche Karthäuser-Nelke	Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum
	Rot-Leimkraut (Rote Lichtnelke)	Silene dioica
<b>Raublattgewächse</b>		
	Gewöhnlich-Natternkopf	Echium vulgare
<b>Rosengewächse</b>		
	Echte Nelkenwurz	Geum urbanum
	Großer Wiesenknopf	Sanguisorba officinalis
	Hoch-Fingerkraut	Potentilla recta
	Kleiner Wiesenknopf	Sanguisorba minor subsp. minor
<b>Rötegewächse</b>		

<b>Familie</b>	<b>Pflanzenart</b>	<b>Wissenschaftlicher Name</b>
	Echtes-Labkraut	Galium verum s. str.
	Großes Wiesen-Labkraut	Galium album s. str.
	Kleines Wiesen-Labkraut	Galium mollugo s. str.
<b>Schmetterlingsblütler</b>		
	Faden-Klee	Trifolium dubium
	Feld-Klee	Trifolium campestre
	Gewöhnliche Schmalblatt-Wicke	Vicia angustifolia subsp. angustifolia
	Gewöhnliche Vogel-Wicke	Vicia cracca (s. strictiss.)
	Gewöhnliche Wiesen-Platterbse	Lathyrus pratensis subsp. pratensis
	Gewöhnlicher Zickzack-Klee	Trifolium medium subsp. medium
	Hopfen-Schneckenklee	Medicago lupulina
	Karpatischer Echt-Wundklee	Anthyllis vulneraria subsp. carpatica
	Sichel-Luzerne	Medicago falcata
	Süß-Tragant	Astragalus glycyphyllos
	Wiesen-Hornklee	Lotus corniculatus s. str.
	Zaun-Wicke	Vicia sepium
<b>Sommerwurzgewächse</b>		
	Klein-Klappertopf	Rhinanthus minor
	Zotten-Klappertopf	Rhinanthus alectorolophus
<b>Storchschnabelgewächse</b>		
	Gewöhnlich-Reiherschnabel	Erodium cicutarium s. str.
<b>Süßgräser</b>		
	Horst-Rot-Schwingel	Festuca nigrescens
	Schmalblatt-Rispe	Poa angustifolia
	Wiesen-Kammgras	Cynosurus cristatus
	Wiesen-Rispe	Poa pratensis
	Wiesen Ruchgras	Anthoxanthum odoratum
	Zittergras	Briza media
<b>Wegerichgewächse</b>		
	Mittlerer-Wegerich	Plantago media
	Spitz-Wegerich	Plantago lanceolata

IMPRESSUM: Informationsblatt „ÖPUL 2023 – Umweltgerechte und biodiversitätsfördernde Bewirtschaftung“ der Agrarmarkt Austria (AMA)

Medieninhaber, Herausgeber, Vertrieb, Redaktion: Agrarmarkt Austria, Dresdner Straße 70, 1200 Wien, Telefon: +43 50 3151 - 0, Telefax: +43 50 3151-295, E-Mail: [oe pul@ama.gv.at](mailto:oe pul@ama.gv.at)

Dieses Informationsblatt enthält rechtlich unverbindliche Aussagen. Im Sinne des Gleichheitsgrundsatzes haben die Ausführungen in gleicher Weise für alle Geschlechter Geltung.